



**DEWALT**®



**MAYO 2025**

**► Herramienta Inalámbrica**

Inalámbricas 12V.....	4
Inalámbricas 60V.....	5
Inalámbricas 20V.....	7

**► Herramienta Alámbrica**

Rotomartillos.....	27
Taladros.....	28
Rotomartillo SDS.....	29
Esmeriladoras.....	32
Esmeriles.....	34
Sierras.....	36
Router.....	38
Pistola de Calor.....	39
Herramienta Neumática.....	42

**► Herramienta Manual**

Flexómetros.....	43
Desarmadores.....	43
Pnzas.....	44
Navajas.....	45
Prensas.....	46
Niveles.....	47
Sierras.....	48
Tiralíneas.....	49
Juegos de dados.....	50

**► Accesorios**

Discos.....	59
Brocas.....	61
Puntas de Poder.....	63
Cinceles.....	67
Broqueros.....	67
Adaptador angular.....	68
Tripié.....	68

**► Almacenaje**

Organizadores de Herramientas.....	70
------------------------------------	----

**► Paquetes**

Paquetes.....	77
---------------	----

# HERRAMIENTA INALÁMBRICA



## ► Inalámbricas 12V

### 12V Max kit Atornillador de Impacto Punta Hex 1/4"

HDWF805C2B

\$4,760.00

DCF805C2-B3

- Tasa de impacto por min. 0-3400 ipm
- Luz LED
- (1) Cargador
- (2) Baterías



### Kit de Atornillador de Impacto de 1/4" 12V MAX\*

HDWF801F2

\$7,280.00

DCF801F2

- Sin velocidad de carga (RPM): 0-950/1950/2850
- Tasa de impacto por min. 0-3600
- (1) DCF801 Atornillador de Impacto
- (2) Baterías de 12V MAX\* DCB122 (2 Ah)
- (1) Cargador
- (1) Gancho para Cinturón
- (1) Bolso



### Rotomartillo 3/8" 12V + Llave de Impacto

HDWK202C2B

\$5,640.00

DCK202C2-B3

- (1) Rotomartillo de 3/8" 12V MAX Li-on DCD716
- (1) Llave de impacto 12V 1.3Ah DCF805
- (2) Batería Ion Lítio 12V MAX DCB120
- (1) Cargador de Baterías 12V/20V 1.25 Ah - DCB107
- (1) Bolsa de contratista



### 12V Max 5Ah Lithium Ion Batería

HDWCB126

\$2,350.00

DCB126

Tiempo de funcionamiento extendido: 5.0 Ah (60 watt-horas).

Indicador de carga LED

Compatible con todas las herramientas y cargadores de 12 V MAX\*



### Kit 12V Max XR Rotomartillo

HDWC706F2

\$6,120.00

DCD706F2

- Tamaño del mandril 3/8"
- Sin velocidad de carga (RPM) 0-425/0-1500
- Tasa de impacto por min. 0-25500
- (1) Taladro Percutor/Atornillador de 12V MAX\* DCD706
- (2) Baterías de 12V MAX\* DCB122 (2Ah)
- (1) Cargador
- (1) Gancho para Cinturón
- (1) Bolso



### 12V Max Lithium Ion Batería 2-Pk

HDWCB1242B

\$3,820.00

DCB124-2B3

Capacidad 3 Ah  
Proporciona tiempo de ejecución adicional para herramientas de 12V MAX\*



### Kit 12V Max Brushless Desarmador 1/4"

HDWF601F2

\$6,370.00

DCF601F2

- (1) Atornillador de Impacto de 12V MAX\* DCF601
- (2) Baterías de Ion de Lítio de 12V MAX\* DCB122 (2 Ah)
- (1) Cargador
- (1) Gancho para Cinturón
- (1) Bolso



### 12V Max Lithium Ion Batería

HDWCB124

\$2,060.00

DCB124

Sistema: 12V MÁX  
Capacidad de 3 amperios (36 vatios) proporciona un tiempo de ejecución extendido



## ► Inalámbricas 60V

### Sierra Circular 60V Flexvolt

HDWC575T1 **\$18,850.00**

DCS575T1

Diámetro de la hoja: 7.1/4" (184mm)  
 Orientación de la hoja: Derecha  
 Profundidad de corte a 45°: 1-29/32"  
 Profundidad de corte a 90°: 2-35/64"  
 RPM: 5800  
 Amperios: 15  
 Orificio: 5/8"  
 Tiempo de la ejecución: entrega hasta 339 cortes por carga en madera SPF de 2 x 4"



Incluye:

- 1 batería de iones de litio
- FLEXVOLT 20V/60V MÁX
- 1 cargador rápido
- 1 disco 7-1/4"
- 1 llave de disco
- 1 gancho de viga

### Sierra de Riel Tracksaw

HDWC520B **\$16,600.00**

DCS520B

Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	2500 - 4200 RPM
Diámetro de hoja	6-1/2" (163mm)
Capacidad de bisel	0° - 47°
Capacidad de corte a 45°	1-5/8"
Capacidad de corte a 90°	2-1/8"
Peso solo herramienta	12.1 LB



### Esmeriladora angular 7" 60V

HDWG440BB **\$8,290.00**

DCG440B-B3

- (1) Mango Lateral
- (1) Disco de Lijado de 7" (180mm) DW4547
- (1) Guarda Tipo 27 de 7" (180mm)
- (1) Cubierta de Tubería
- (1) Llave Hexagonal
- (1) Brida Externa



### Mini Esmeriladora FlexVolt 4.1/2" 60V

HDW414T **\$16,350.00**

DCG414T1

- Motor de gran potencia:
- 13 amps
- 9000 RPM
- 2.2 HP
- 1700 Watts de Potencia
- Tamaño del husillo:
- 5/8-11 in
- Peso: 4.6 lbs



## ► Baterías y cargadores 60V

**Batería Flexvolt 20V-60V Max****HDWCB612 \$9,990.00**

DCB612

Capacidad de 12.0 Ah para máximo tiempo de ejecución.  
 Compatible con herramientas de 20V MÁX, 60V MÁX y 120V MÁX  
 Compatible con todos los cargadores de 20V MAX  
 Indicador de carga de indicador de combustible de 3 LED.  
 Funciona en temperaturas exteriores hasta 0° F  
 Vatios-Hora: 240

**Flexvolt Batería con cargador****HDWCB606C \$7,620.00**

DCB606C

(1) Batería DCB606 20 V/60 V MÁX.\*  
 FLEXVOLT® 6 Ah  
 (1) Cargador

**Cargador Flexvolt 60V****HDWCB118 \$1,900.00**

DCB118

Sistema: 220V  
 Compatible con todas las baterías DEWALT 20V /60V MÁX  
 Ventilador interno extrae aire a través de la batería para enfriar y reducir los retrasos en las compresas frías.



## ► Inalámbricas 20V

### Rotomartillo Atornillador Sin Carbones 2 Bat 2.0A y Estuche

**HDW7781D2 \$6,010.00**

**DCD7781D2-B3**

Voltaje	20V MAX*
Potencia	340 UWO
Tamaño del mandril	1/2" (13mm)
Velocidad sin carga	0-500 / 0-1750
Golpes por minuto	0-8500 / 0-29750 GPM
Torque (suave / duro)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
Posiciones de embrague	15
Luz led	Si
Capacidad de perforación	Madera 1" Metal 1/2" Mampostería 1/4"
Peso	2.6 Lbs (1.2 Kgs)



Incluye  
2 Baterías de 2.0ah,  
Cargador y caja plástica

### Rotomartillo SDS PLUS 1" 20V

**HDW133M \$12,690.00**

**DCH133M2-B3**

Voltaje: 20V MAX  
Velocidad sin carga: 0-500 RPM  
Impactos por minuto: 0-5500 IPM  
Energía de impacto: 2.6 J  
Capacidad óptima en concreto: 5/32" - 5/8"  
Capacidad máxima en concreto: 1"  
Peso: 2.1kgs



Incluye: Kit de rotomartillo sds plus de 1" (26mm), 2 baterías de 4.0ah, cargador y bolso

### Kit Rotomartillo 1/2" + Llave 20V

**HDWK222D \$8,990.00**

**DCK222D2-B3**

Voltaje	20V MAX*
Potencia	300 UWO
Tamaño del mandril	1/2" (13mm)
Velocidad sin carga	0-450/0-1500 RPM
Golpes por minuto	0-7650/0-25500 GPM
Torque (suave / duro)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
Posiciones de embrague	15
Luz led	Si
Capacidad de perforación	Madera 1" Metal 1/2" Mampostería 1/4"
Peso	2.8 Lbs (1.3 Kg)



Incluye  
(1) Taladro percutor/atornillador  
(1) Atornillador de impacto  
(2) Baterías de 20v max\* (2.0 Ah)  
(1) Cargador de 12v/20v max\*  
(2) Ganchos para cinturón  
(1) Bolso

### Rotomartillo Atornillador Sin Carbones 1 Bat 2.0A y Bolsa

**HDW7781D1 \$5,200.00**

**DCD7781D1-B3**

Voltaje: 20V MAX\*  
Potencia: 340 UWO  
Tamaño del mandril: 1/2" (13mm)  
Velocidad sin carga: 0-500 / 0-1750  
Golpes por minuto: 0-8500 / 0-29750 GPM  
Torque (suave / duro): 19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)  
Posiciones de embrague: 15  
Luz led: Si  
Capacidad de perforación: Madera 1" (25mm), Metal 1/2" (13mm), Mampostería 1/4" (6.5mm)  
Peso: 1.2 Kgs



Incluye: taladro percutor, 1 Batería de 2.0ah, Cargador y bolsa de nylon

### Rotomartillo 1/2" 20V Max Xr

**HDW996P \$15,470.00**

**DCD996P2**

Voltaje	20V MAX*
Potencia	820 UWO
Tamaño del mandril	1/2" (13mm)
Velocidad sin carga	0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM
Golpes por minuto	0-8600 / 0-25500 / 0-38250 GPM
Torque (suave / duro)	49 / 70 Lbs-Pie (66 / 95 Nm)
Posiciones de embrague	11
Capacidad de perforación	Madera 2-3/16" (55mm) Metal 19/32" (15mm)
Peso (herramienta solamente)	Mampostería 1/2" (13mm) 3.4 Lbs (1.5 Kgs)



Incluye  
2 Baterías de 5.0ah, cargador,  
Empuñadura lateral y caja plástica

### Rotomartillo 1/2" con Percusión 20V Max

**HDWE21 \$5,230.00**

**DCD776LC1-B3**

Voltaje: 20V MAX\*  
Potencia: 300 UWO  
Tamaño del mandril: 1/2" (13mm)  
Velocidad sin carga: 0-450/0-1500 RPM  
Golpes por minuto: 0-7650/0-25500 GPM  
Torque (suave / duro): 19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)  
Posiciones de embrague: 15  
Luz led: Si  
Madera 1" (25mm), Metal 1/2" (13mm), Mampostería 1/4" (6.5mm)  
Peso: 1.3 Kg



Incluye: combo de taladro percutor/Atornillador y 1 batería de 2.0ah, Cargador y bolsa de nylon

## ► Inalámbricas 20V

### Rotomartillo 1/2" 20V Max Brush

HDW796D **\$8,720.00**

DCD796D2-B3

Voltaje	20V MAX*
Potencia	460 UWO
Tamaño del mandril	1/2" (13mm)
Velocidad sin carga	0-550/ 0-2000 RPM
Golpes por minuto	0-9350 / 0-34000 GPM
Torque (suave / duro)	20 / 52 Lbs-Pie (27 / 70 Nm)
Posiciones de embrague	15
Luz led	Hasta 60
Capacidad de perforación	Madera 1-9/16" Metal 1/2" Mampostería 1/2"
Peso	3.6 Lbs (1.6 Kgs)



Incluye  
Combo de taladro percutor/  
Atornillador y 2 baterías de 2.0ah,  
Cargador y bolso

### Taladro / Atornillador 1/2" 20V Máx Ion-Litio

HDWE11 **\$6,000.00**

DCD771C2-B3

Voltaje: 20v Máx.  
Batería: ION-LI 1.3 Ah  
Velocidad sin carga: 0-450/0-1500 RPM  
Golpes x Min: 0-7,650/0-25, 500GPM  
Torque máximo: 35NM  
Mandril autoajustable: SI  
Embrague ajustable: SI  
Cap. de mandril: 1/2" (13mm)  
Cap. Max. en Madera: 1-1/2" (38mm)  
Cap. Max. en Metal: 1/2" (13mm)  
Luz de LED: 1



Incluye: 2 Baterías DCB207-B3,  
Cargador DCB107-B3



### Kit Rotomartillo Inalámbrico de 1/2" 20V

HDWC7781S2A **\$6,490.00**

DCD7781S2A-B3

- (1) Taladro Percutor/Atornillador de 20V MAX\* DCD7781
- (2) Baterías de Ion de Litio DCB203 de 20V MAX.\* (2,0 Ah)
- (1) Cargador
- (100) Accesorios
- (1) Caja Plástica



### Taladro / Atornillador 1/2" 20V Max Brush

HDW791D **\$8,370.00**

DCD791D2-B3

Voltaje	20V MÁX*
Potencia	460 UWO
Tamaño del mandril	1/2" (13mm)
Velocidad sin carga	0-550 / 0-2000 RPM
Torque (suave / duro)	20 - 52 Lbs-Pie (27 - 70 Nm)
Posiciones de embrague	15
Capacidad de perforación	Madera 1-9/16" Metal 1/2"
Peso	3.5 Lbs (1.6 Kgs)



Incluye  
Kit taladro atornillador de 1/2"  
(13mm), 2 Baterías de 2.0ah  
cargador, gancho para  
Cinturón y caja plástica

### Kit Rotomartillo 3 Vel 20V Flexvolt Advantage

HDWC999T1 **\$12,990.00**

DCD999T1

Capacidad de la Batería: 6.0 Ah  
Par máx. : 112 Nm  
Potencia de salida: 1219 W  
Velocidad sin carga:  
0-450/1300/2000 rpm  
Impactos por minuto:  
8.600/25.500/38.250 ipm



### kit Atornillador de Impacto 20v

HDWF7871D1B **\$5,810.00**

DCF7871D1-B3

Voltaje	20V MAX*
Tamaño del encastre	1/4" (6.35mm)
Potencia	280 UWO
Velocidad sin carga	0-2800 RPM
Impactos por minuto	0-3200 IPM
Torque	125 Lbs-Pie (170 Nm)
Peso	2.0 Lbs (0.9 Kgs)



Incluye  
Kit de atornillador de impacto,  
1 Batería de 2.0ah, cargador y  
Bolso

## ► Inalámbricas 20V

### Taladro Atornillador Sin Carbones 2 Bat 2.0A

HDW7771D2 **\$5,860.00**

DCD7771D2-B3

Voltaje	20V MAX*
Potencia	340 UWO
Tamaño del mandril	1/2" (13mm)
Velocidad sin carga	0-500 / 0-1750 RPM
Torque (suave/duro)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
Posiciones de embrague	15
Capacidad de perforación	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm)
Peso	2.5 Lbs (1.15 Kgs)



Incluye  
Kit de taladro/atornillador,  
2 Baterías de 2.0Ah,  
Cargador y caja plástica

### 20V Max\* Taladro Percutor 3 Velocidades de 1/2"

HDWC996B **\$7,450.00**

DCD996B

Voltaje	20V MAX*20V MAX*
Potencia	820 UWO
Tamaño del mandril	1/2" (13mm)
Velocidad sin carga	0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM
Golpes por minuto	0-8600 / 0-25500 / 0-38250 GPM
Torque (suave / duro)	49 / 70 Lbs-Pie (66 / 95 Nm)
Posiciones de embrague	11
Capacidad de perforación	Madera 2-3/16" Metal 19/32" Mampostería 1/2"
Peso	3.4 Lbs (1.5 Kgs)



Incluye  
Sólo herramienta  
Taladro percutor/atornillador  
1/2" xr®

### Taladro Atornillador Sin Carbones

HDW7771B **\$4,440.00**

DCD7771B-B3

Voltaje: 20V MAX  
Velocidad sin carga: 0-500/-1750rpm  
Tamaño de mandril: 1/2"(13mm)  
sin carbones



### Powerstack Combo Rotomartillo + Atornillador de Impacto

HDWK276D1E1B **\$11,110.00**

DCK276D1E1-B3

Incluye  
(1) Taladro percutor/atornillador de DCD7781  
(1) Atornillador de impacto compacto DCF7871  
(2) Baterías de 20v max\* DCB203 (2.0 Ah)  
(1) Cargador de 12v/20v max\* DCB107  
(1) Bolsa para contratista



### 20V Max\* Taladro Atornillador Brushless Xr® 3 Velocidades

HDWC991B **\$7,140.00**

DCD991B

Tamaño del mandril: 1/2"  
Tipo de mandril: Trinquete de metal.  
Ajuste del embrague: 11  
Máximo poder: 820 UWO  
Sin velocidad de carga: 0-450 /  
0-1300 / 0-2000 RPM



### Kit Taladro Atornillador 20V Max Xr Brushless Compacto

HDWK283D2 **\$13,560.00**

DCK283D2

(1) Taladro/destornillador compacto sin escobillas DCD791 de 20 V máx.\* XR de 1/2".  
(1) Atornillador de impacto sin escobillas DCF887 20 V máx.\* XR de 1/4".  
(2) Baterías de iones de litio XR® DCB203 20 V máx.\* (2,0 Ah)  
(1) Cargador  
(2) Ganchos para cinturón  
(1) Bolsa para contratista



## ► Inalámbricas 20V

### Kit de Taladro Percutor Atornillador 1/2"

HDWK2490D2B **\$10,030.00**

DCK2490D2-B3

- 1 Taladro Percutor Atornillador Brushless DCD805 1/2" 20V
- 1 Atornillador de Impacto 20V Brushless DCF887.
- 2 Baterías (2,0 Ah).
- 1 Cargador.
- 1 Mochila para Herramientas. Instructivos y garantía.



### Taladro Atornillador y Llave de Impacto 20V Max

HDWK240C2 **\$8,600.00**

DCK240C2

- Taladro / Atornillador 20V MAX \* 1/2 " DCD771
- Atornillador de impacto DCF885 1/4 "
- (2) Baterías de iones de litio de 20 V MAX \* de 1,3 Ah
- Cargador 20V MAX \*
- Bolsa de contratista



### Destornillador de Impacto Atomic 20V Max

HDWF809C2 **\$7,730.00**

DCF809C2

- Torque Máximo 1717 ft-lbs
- Altura del producto 9.813 in
- Ancho del producto 3.75 in
- Luz LED Sí



### Rotomartillo Brushless Powerstack + Llave de Impacto

HDWK287E2B **\$12,480.00**

DCK287E2-B3

- (1) Taladro Percutor/Atornillador de 1/2" (13mm) 20V MAX\*
- (1) Atornillador de Impacto de 1/4" (6.35mm)
- (2) Baterías POWERSTACK de 20V MAX\*
- (1) Cargador
- (1) Bolso



### Kit 20V MAX Rotomartillo y Llave de impacto

HDWK279DEB **\$11,470.00**

DCK279D1E1-B3

- 1) Taladro Percutor/Atornillador de 1/2" 20V MAX\*
- (1) Atornillador de Impacto de 1/4"
- (1) Batería POWERSTACK de 20V MAX\*
- (1) Batería de 2.0Ah
- (1) Cargador
- (1) Bolso



### Atornillador sin Carbones 20V

HDWE02 **\$11,160.00**

DCF620D2-B3

Voltaje	20V MÁX*
Potencia	435 UW0
Tamaño del encastre	1/4" (6.35mm) HEX
Velocidad sin carga	0-4400 RPM
Longitud de la herramienta	8.75" (222mm)
Peso	2.85 Lbs (1.3 Kgs)

- Incluye
- Kit de atornillador para
- Placa de yeso DCF620.
- 2 Baterías de ion de litio de 2AH
- cargador y bolsa



## ► Inalámbricas 20V

### Destornillador 20V Torque Ajustable

**HDWCF622B \$5,430.00**

**DCF622B**

Voltaje	20V MAX*
Potencia	800 UWO
Tipo de embrague	VERSA-CLUTCH™
Tamaño del encastre	1/4" (6.35mm) HEX
Velocidad sin carga	0-2000 RPM
Tamaño máximo de sujetador	#14
Longitud de la herramienta	9.25" (234.95mm)
Peso	2.8 Lbs (1.2 Kgs)



### Llave impacto 1/4" 20V Max

**HDWE17 \$8,370.00**

**DCF887D2-B3**

Mandril: HEX de 1/4"  
 Velocidad sin carga: 0-1000 / 2800 / 3250 RPM.  
 Impactos por minuto: 0-3800 ipm.  
 Torque máximo: 240 / 1500 / 1825 In-lbs.  
 Luz de LED: 3  
 Con Gancho para cinturón

Incluye: 2 baterías de ion de Litio de 20 V MAX (2.0 Ah), cargador y estuche de plástico.



### Llave de impacto hexagonal 1/4" 12V Max

**HDWE16 \$4,920.00**

**DCF815S2**

Voltaje: 12V  
 Batería: ION-LI 1.5 Ah  
 Velocidad sin carga: 0-2450 RPM  
 Golpes x Min: 0-2,300GPM  
 Impactos por minuto: 0-3400 ipm  
 Torque máximo: 107NM  
 Encastre: HEX 1/4"  
 Luz de LED: 3

Incluye: 2 baterías y cargador.  
 Clip de Sujeción para cinturón



CON MALETA DE REGALO

NOM-ANCE

12V MAX\*  
 IÓN DE LITIO

### Llave de Impacto Compacta 3/8" 20V Brushless

**HDWF890B \$5,710.00**

**DCF890B**

Voltaje	20V MAX*
Tamaño del cuadrante	3/8" (10mm)
Tipo de retención	Pin
Velocidad sin carga	0-2800 RPM
Impactos por minuto	0-3200 IPM
Torque máximo	150 Lbs-Pie (200 Nm)
Peso	2 Lbs (0.9 Kgs)



### Llave Impacto 1/2" XR Alto Torque 20V Max

**HDWF899B \$10,680.00**

**DCF899B**

Torque Máximo 700 ft-lbs  
 Sin velocidad de carga (RPM)  
 0-400/1200/1900  
 Tasa de impacto por min. 0-2400  
 Torque Máximo 950 Nm  
 Voltaje 20 V

Solo herramienta



### Llave de Impacto 1/2" 20V Max

**HDW889M2 \$12,250.00**

**DCF889M2-B3**

Velocidad sin carga: 0-1500 rpm  
 De 0- 230 impactos por minuto  
 Encastre de 1/2"  
 Torsión Máx. 400 Pies - Lbs / 540 Nm  
 Indicador de nivel de carga de batería  
 Luz LED



## ► Inalámbricas 20V

### Llave Impacto Brushless 3/4" Alto Torque. Yunque de Anillo de Cordón Curvo

HDWF897B **\$8,680.00**

DCF897B



Voltaje 20V MAX\*  
 Velocidad sin Carga De 0-400/1200/1900 rpm  
 Impactos por Minuto 0 - 2400 ipm  
 Tamaño del Cuadrante 3/4" (19 mm)  
 Torque Máximo 100 Pies-Lbs (130 Nm), 300 Pies-Lbs (400 Nm), 700 Pies-Lbs (950 Nm)  
 Torsión de Separación Máximo 1200 Pies-Lbs (1625 Nm)

Solo herramienta

### Adaptador para Atornillador Drywall 20V

HDWCF6201 **\$1,322.00**

DCF6201



Botón de ajuste de la longitud del tornillo sin herramientas (capacidad de 1"- 2")  
 Marcas de retención de la longitud del tornillo y calibre de profundidad del tornillo  
 Botón de liberación de desmontaje (para limpieza / reventón ocasional)

### Atornillador de Impacto 20V con 2 Bat de 2.0Ah y Estuche

HDW7871D2 **\$7,590.00**

DCF7871D2-B3



Voltaje	20V MAX*
Tamaño del encastre	1/4" (6.35mm)
Potencia	280 UWO
Velocidad sin carga	0-2800 RPM
Impactos por minuto	0-3200 IPM
Torque	125 Lbs-Pie (170 Nm)
Peso	2.0 Lbs (0.9 Kgs)

Incluye  
 Kit de atornillador de impacto,  
 2 Baterías de 2.0ah, cargador y  
 Caja plástica

### Juego de taladro percutor y atornillador de impacto 20V máx brushless

HDW276D2 **\$9,310.00**

DCK276D2-B3



Taladro Percutor DCD7781  
 Voltaje: 20V MÁX  
 Velocidad: 0 - 500 / 0 - 1750 RPM  
 Impactos por minuto:  
 0 - 8500 / 0 - 29,750  
 Tamaño del mandril: 1/2" (13 mm)

Atornillador de Impacto DCF7871  
 Velocidad: 20V MAX  
 Velocidad sin carga: 0 - 2800 rpm  
 Tamaño del encastre: Vástago hexagonal de liberación rápida de 1/4" (6.35 mm)  
 Toque máximo: 1500 in-lbs (169.5 Nm)  
 Impactos por minuto: 0 - 3200 ipm

### Combo Rotomartillo + Llave de Impacto 20V

HDW285C **\$9,420.00**

DCK287D2-B3



Rotomartillo:  
 -Rango de doble Velocidad sin carga: 0-600 / 0-2000 RPM.  
 -Tamaño del mandril: 1/2" (13 mm) auto ajustable.  
 -Golpes por minuto: 0 - 7 650 / 25 500 GPM  
 -Doble función, atornillador y martillo percutor, Luz led, Mango ergonómico.  
 Llave de impacto:  
 -Velocidad sin carga: 2800 RPM.  
 -Tamaño del mandril: 1/4" (6.35mm) Hex.  
 -Contiene 3 luces LED  
 -320 impactos por minuto

Incluye: 1) taladro percutor/atornillador de 1/2" (13mm) 20v max\* DCD796  
 1) Atornillador de impacto de 1/4" (6.35mm) dcf887, 2) Baterías powerstack de 20v max\*  
 1) Cargador de 12v/20v max\* DCB1104, 1) Bolso



## ► Inalámbricas 20V

### Combo martillo SDS con llave de impacto

HDWK260D1P1B **\$15,420.00**

DCK260D1P1T-B3



- 1 Rotomartillo SDS Plus Brushless DCH133.
- 1 Atornillador Impacto 20V Brushless DCF7871.
- 1 Batería Ion de litio de 20V 5Ah.
- 1 Batería Ion de litio 20 v 2 ah
- 1 Cargador 12/20V DCB115.
- 1 Caja para herramienta.

### Kit de Taladro Percutor y Destornillador de impacto 20V

HDW299P2 **\$20,090.00**

DCK299P2

Taladro - Batería de alta capacidad con 5Ah y motor sin escobillas.  
Velocidad de aplicación 43% más rápida con el aumento de impactos a 38.250 ipm

Destornillador - 20 V Max Lithium Ion Brushless.

Con Luz Led.

Hasta 57% más de tiempo de funcionamiento.

Tamaño del Encastre : 1/4"(6.35 mm).

Con 3 Velocidades: 0-1000/2800/3250 rpm.

Impactos por Minuto: 0-3800 ipm.

Torque Máximo: 27/170/205 Nm.



### Martillo SDS Sin Carbones 1" 20V

HDWH273P2 **\$17,920.00**

DCH273P2

Voltaje: 20V

Energía de impacto: 2.1 Joules

Vibración: 6.6

Velocidad sin carga: 0-1500 RPM

Golpes: 0-4,600 GPM



### Rotomartillo SDS Plus 1" en Forma de "L" 20V Brushless

HDWH273B **\$12,050.00**

DCH273B

Voltaje 20V MAX\*

Velocidad sin carga 0-1100 rpm

Impactos por minuto 0-4600 ipm

Rango óptimo de perforación 5/32" -

1/2" (4,8 mm - 12,7 mm)

Energía de impacto 2,1 J

Medición de vibración 6,6 m/s<sup>2</sup>

Solo herramienta



### Rotomartillo SDS Plus de 1.1/8" Mango en D 20V Brushless

HDWH263B **\$11,100.00**

DCH263B

Hasta 2,5 veces más tiempo de ejecución

La longitud compacta de 14.5"

encaja entre los postes y en

otros lugares estrechos

Abrazadera de hoja de 4

posiciones sin llave para

cambios de hoja rápidos y

fáciles y versatilidad de corte

Longitud de carrera de 1-1 / 8 "

El gatillo de velocidad variable

ofrece hasta 2900 SPM

Luz LED brillante para iluminar

áreas de trabajo oscuras

Solo herramienta



## ► Inalámbricas 20V

### Rotomartillo SDS 1.1/8 20V

\*HDWCH263P **\$12,744.00**

DCH263P2-B3

1-1/8" (28 mm)  
20V MÁX  
Velocidad sin carga: 0-1165/min (rpm)  
Impactos por minuto: 0-4300 ipm  
Óptimo para perforar en concreto: 3/16" - 5/8" (5mm - 16 mm)



Incluye:  
Mango lateral  
Varilla de profundidad  
2 Baterías de Ion de Litio de 20V MÁX XR  
DCB205 (5,0 Ah)  
Cargador DCB115  
Caja plástica

### Clavadora Cal 18 20V Brushless

HDWN680B **\$11,790.00**

DCN680B

Voltaje	20V MAX*
Longitud del clavo	5/8" a 2-1/8"
Tipo de clavo	Tiras de Clavos Cal 18
Ángulo del cartucho	Recto
Capacidad del cartucho	Tiras de Hasta 100 Clavos
Modo de operación	Secuencial o de Contacto
Peso	5.3 Lbs (2.4 Kgs)



Solo herramienta

### Vibrador de Concreto 20V

HDW531B **\$11,850.00**

DCE531B



Voltaje	20V MAX*
Vibraciones por minuto	14000 VPM
Diámetro del vibrador	1-1/8" (28.5mm)
Longitud del eje	4' (1.2 m)
Peso	8 Lbs (3.6 Kgs)

Solo herramienta

### Sierra Reciprocante 20V Max Sin Batería

HDWE380B **\$6,370.00**

DCS380B



Voltaje 20V MÁX\*  
Cambio de Hoja sin Llave Sí  
Zapata Ajustable Sí  
Carreras por Minuto 0-3000 cpm  
Longitud de la Carrera 1-1/8" (28,6 mm)  
Freno Electrónico Sí

Solo herramienta

### Sierra Recíproca Compacta 20V

HDW367B **\$7,010.00**

DCS367B

Voltaje	20V MAX*
Carreras por minuto	0-2900 CPM
Longitud de la carrera	1-1/8" (28.6mm)
Cambio de hoja sin llave	Sí
Zapata pivotante	Sí
Encastre de la hoja	4 Posiciones
Freno electrónico	Sí
Peso	5.0 Lbs (2.3 Kgs)



Solo herramienta

### Sierra Caladora 20V

HDWC335B **\$9,510.00**

DCS335B

Voltaje	20V MÁX*
Carreras por minuto	0-3200 CPM
Longitud de carrera	1" (25.4 mm)
Tipo de hoja	Vástago en T
Abrazadera de hoja sin llave	Sí
Ajuste de bisel sin llave	Sí
Peso	4.6 Lbs (2.1 Kgs)



Solo herramienta

## ► Inalámbricas 20V

### Sierra Caladora 20V Brushless

HDW334B **\$8,880.00**

DCS334B

Voltaje	20V MÁX*
Carreras por minuto	0-3200 CPM
Longitud de carrera	1" (25.4 mm)
Paradas	A 0°, 15° y 30°, con tope a 45°
Abrazadera de hoja sin llave	Sí
Soplador de polvo	Sí
Peso	4.6 Lbs (2.1 Kgs)



Solo herramienta

### Sierra Circular de 5-1/2" 20V

HDWC373B **\$9,150.00**

DCS373B

Voltaje	20V MAX*
Potencia	460W
Diámetro de la hoja	Ø 5-1/2"
Diámetro del eje	20mm
Velocidad sin carga	3700 RPM
Profundidad de corte a 90°	Ø 1-11/16"
Peso	7.0 Lbs (3.2 Kgs)

Incluye: hoja de sierra de 5-1/2" de 30 dientes de carburo de tungsteno



Solo herramienta

### Sierra Caladora 20V Max Sin Batería

HDWE331B **\$8,720.00**

DCS331B

Voltaje	20V MÁX*
Carreras por minuto	0-3000 CPM
Longitud de carrera	1" (25.4 mm)
Tipo de hoja	Vástago en T
Paradas	A 0°, 15° y 30°, con tope a 45°
Abrazadera de hoja sin llave	Sí
Soplador de polvo	Sí
Peso	5.4 Lbs (2.4 kgs)



Solo herramienta

### Sierra Circular 6-1/2 20V

HDWC391B **\$8,120.00**

DCS391B

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	5150 RPM
Diámetro de la hoja	6-1/2"
Tamaño del eje	5/8"
Capacidad de bisel	0-50°
Profundidad del corte a 45°	1-5/8"
Profundidad del corte a 90°	2-1/8"
Peso	3.3 Kgs

Incluye: hoja de 24 dientes de carburo de tungsteno



Solo herramienta

### Sierra Caladora 20V Max Xr 5.0Ah

HDWCS334P1 **\$11,530.00**

DCS334P1

- (1) Batería de iones de litio DCB205 20 V MÁX.\* 5,0 Ah
- (1) Cargador
- (1) Caja de kit
- (1) Hoja de sierra caladora
- (1) Sierra caladora sin escobillas DCS334 20 V MAX\* XR



### Sierra circular recta de 1-7/8" de 60V max\* FLEXVOLT®

HDW577B **\$13,390.00**

DCS577B

Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	5800 RPM
Diámetro de la hoja	1-7/8"
Tamaño del eje	5/8"
Capacidad de biselado	0-53°
Paradas a bisel	22.5° y 45°
Profundidad del corte a 45°	1-7/8"
Profundidad del corte a 90°	2-7/16"
Peso	4.9 Kgs

Incluye: hoja de 24 dientes de carburo de tungsteno



Solo herramienta

## ► Inalámbricas 20V

### Router Compacto 20V Max

HDWE600B **\$8,410.00**

DCW600B

Freno electrónico ralentiza el motor más rápido después de que la unidad se apaga; Velocidad de 16.000 a 25.500 rpm  
12 Posiciones  
LED Dual  
Peso: 1.5 kgs



Solo herramienta

### Kit Esmeriladora 4.1/2" A 5" 20V

HDW412P **\$10,520.00**

DCG412P2

El motor de 8000 rpm provee alta potencia para aplicaciones de corte y rectificado.  
2 baterías de 20 V MAX de ion de litio.  
1 Cargador de baterías.  
Rosca del eje: 5/8".  
Incluye maletín para su almacenamiento.  
Peso: 2.4 Kg.



**20v MAX**  
IÓN DE LITIO

### Cepillo 20V Max

HDWP580B **\$7,930.00**

DCP580B

Voltaje 20V MAX\*.  
Velocidad sin carga 15.000 rpm.  
Máxima profundidad de corte 5/64" (2 mm).  
Ancho del cepillado 3-1/4".  
Cuchillas 2.  
Peso: 3.1 Kgs



Solo herramienta

### Lijadora Roto Orbital 5" 20V Max

HDW210B **\$4,620.00**

DCW210B

Voltaje 20V MAX\*.  
Órbitas por minuto 8000 a 12000.  
Diámetro de la órbita 3/32" (2,6 mm).  
Tipo de almohadilla velcro.  
Motor sin escobillas (brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con escobillas  
Peso: 0.86 Kg  
Incluye Bolsa para Polvo



Solo herramienta

### Kit de esmeriladora angular de 4-1/2"

HDWC413P **\$12,400.00**

DCG413P2-B3

Voltaje	20V MÁX*
Potencia máxima	405W
Velocidad sin carga	8000 RPM
Rosca del eje	5/8" - 11 UNC / M14
Bloqueo del eje	Sí
Peso	4.1 Lbs (1.8 Kgs)



#### INCLUYE

Kit de esmeriladora angular de 4-1/2"  
2 Baterías 5.0 Vah,  
Cargador y caja

### Lijadora Roto Orbital 5" 20V

HDWE210D1 **\$7,670.00**

DCW210D1

Voltaje	20V MÁX*
Órbitas por minuto	8000 a 12000
Diámetro de la órbita	3/32" (2.6mm)
Tipo de base para lija	Velcro
Interruptor sellado contra el polvo	Sí
Peso	1.9 Lbs (0.86 Kg)



#### INCLUYE

Kit de lijadora orbital,  
1 Batería de 2.0ah,  
Cargador y bolso

## ► Inalámbricas 20V

### Combo Carpintería de 3 Herramientas 20V

HDWKSS300M1 **\$18,270.00**

DCKSS300M1

- (1) Lijadora orbital aleatoria DCW210 20V MAX\* XR® sin escobillas de 5"
- (1) Multiherramienta oscilante de 3 velocidades sin escobillas DCS356 20V MAX\* XR®
- (1) Sierra caladora sin escobillas DCS334 20V MAX\* XR®
- (1) Batería de iones de litio DCB204 20 V MAX\* XR® 4,0 Ah
- (1) Cargador DCB112
- (1) Bolsa de contratista



### Esmeril 20V XR Brushless 4.1/2"

HDWEG413B **\$6,000.00**

DCG413B

- Voltaje 20V MÁX\*
- Potencia Máxima 800W
- Velocidad sin Carga 9000 rpm
- Rosca del Eje 5/8" - 11 (15,9 mm)
- Longitud de la Herramienta 309 mm
- Peso de la Herramienta 1,7 Kg



Solo herramienta

### Combo rotomartillo con mini esmeriladora

HDWK248P1B **\$11,520.00**

DCK248P1-B3

- (1) Taladro Percutor/Atornillador de DCD7781
- (1) Esmeriladora Angular de DCG413
- (1) Batería de 20V MAX\* DCB205 (5.0 Ah)
- (1) Cargador de 12V/20V MAX\* DCB115
- (1) Bolsa



### Herramienta de Corte Oscilatoria Brushless 20V

HDWS356B **\$6,010.00**

DCS356B

- Voltaje 20V MAX\*
- Velocidad Variable 0-13000 / 0-17000 / 0-20000 opm
- Longitud de la Herramienta 11,2" (309 mm)
- Peso de la Herramienta 1,0 Kg
- Luz led



Solo herramienta

### Esmeriladora 4 1/2" 20V

HDWG412B **\$5,170.00**

DCG412B

Voltaje	20V MÁX*
Potencia máxima	405W
Velocidad sin carga	8000 RPM
Rosca del eje	5/8" - 11 UNC / M14
Bloqueo del eje	Si
Peso	4.1 Lbs (1.8 Kgs)



Solo herramienta

### Pulidora Orbital 7" sin Carbones

HDW849B **\$9,680.00**

DCM849B

- Voltaje 20V MAX \*
- Velocidad sin carga 0-800/0-2.200
- Tipo de almohadilla lazo y gancho/Interruptor de enganche
- Motor sin escobillas (Brushless) ofrece 57% más tiempo de ejecución que las herramientas con escobilla



Solo herramienta

## ► Inalámbricas 20V

### Pistola de Calor 20V Sin Batería

**HDWE530B \$3,540.00**

**DCE530B**

Voltaje	20V MAX*
Temperatura máxima	HASTA 990° F
Clasificación ip	IP54
Peso	1.2 LBS



Solo herramienta

### Kit de clavadora clavadora inalámbrica MAX\* XR® 18 GA de 20 V

**HDWN680D1 \$13,900.00**

**DCN680D1**

Voltaje	20V MAX*
Longitud del clavo	5/8" a 2-1/8"
Tipo de clavo	Tiras de Clavos Cal 18
Ángulo del cartucho	Recto
Capacidad del cartucho	Tiras de Hasta 100 Clavos
Modo de operación	Secuencial o de Contacto
Peso	5.3 Lbs (2.4 Kgs)



#### INCLUYE

Kit clavadora de acabado calibre 18  
1 batería ion litio 20V MAX\*,  
Cargador y bolso

### Pistola de Engrase 20V Max

**HDWG571B \$8,960.00**

**DCGG571B**

Voltaje 20V MAX\*  
Presión Máx. 10000 psi (690 bar)  
Volumen Máx. 5 oz./min (147,8 ml/min)  
Longitud de la manguera 42" (106,6 cm)  
Luz LED  
Capacidad del cartucho 14,5 oz. (411 g)  
Capacidad de volumen 16 oz. (453 g)



Solo herramienta

### Láser Verde Rotativo 20V Max

**HDW079LG \$41,110.00**

**DW079LG**

Probado contra caídas de 1 metro  
Modo de escaneo 15/45/90 grados  
Arriba y abajo Punto de plomada  
Precisión de +/- 1/16"  
a 100 pies  
Modo de pendiente de doble eje



#### Incluye:

Detector, Estuche de almacenamiento TSTAK,  
Adaptador de soporte de 5/8",  
20V MAX Batería, 20V MÁX Cargador,  
Gafas de mejora, Tarjeta de destino,  
Soporte de techo, Soporte detector.

### Lampara Sitio de Trabajo 20V

**HDWCL043 \$2,280.00**

**DCL043**

3 Luces LED que iluminan áreas de trabajo oscuras.  
Cabeza giratoria a 90 grados que ofrece versatilidad para alumbrar las superficies de trabajo y que permite una operación sin necesidad de usar las manos.  
Incluye un gancho para el cinturón.  
Cobertura de lente moldeada aumenta la durabilidad.



Solo herramienta

### 20V Max\* Sierra Caladora Industrial con Maletín

**HDWCS331M1 \$11,100.00**

**DCS331M1**

Voltaje	20V MÁX*
Carreras por minuto	0-3000 CPM
Longitud de carrera	1" (25.4 mm)
Tipo de hoja	Vástago en T
Paradas	A 0°, 15° y 30°, con tope a 45°
Abrazadera de hoja sin llave	Sí
Soplador de polvo	Sí
Peso	5.4 Lbs (2.4 kgs)



#### Incluye

Sierra caladora de 20v máx\*, Bolsa recolectora de polvo, Batería de 20v max\* DCB204 (4.0 Ah), hoja para sierra caladora, Cargador y maletín plástico

## ► Inalámbricas 20V

### Grapadora inalámbrica de corona estrecha 20V MAX\* XR® 18 GA (solo herramienta)

HDWN681B **\$17,580.00**

DCN681B

Voltaje	20V MAX*
Longitud de las grapas	1/2" a 1-1/2"
Tipo de grapa	Grapas de Corona de 1/4" de Cal 18
Ángulo del cartucho	Recto
Capacidad del cartucho	Tiras de Hasta 100 Grapas
Modo de operación	Secuencial o de Contacto
Peso	5.7 Lbs (2.6 Kgs)



### 5Ah Dw 20V Kit Desbrozadora

HDWCS922P1 **\$10,570.00**

DCST922P1

Bisagra plegable para caber en espacios de almacenamiento pequeños

Longitud reducida cuando se pliega para facilitar el transporte

Franja de 14" para un área de corte amplia



## ► Baterías y cargadores 20V

### Distanciómetro 100M Bluetooth

HDWE330S **\$5,590.00**

DW0330S

Rango: 6" - 330' (15 cm - 100 m)  
 Precisión: 1/16" (1.5mm) - 30 pies (9.1 m)  
 Cálculos de área y volumen.  
 Pantalla a color.  
 Panel de control Táctil



### Batería Compacta 20V Max 4Ah

HDWEB240 **\$2,920.00**

DCB240

Batería compacta de iones de litio.  
 4 Amp hora (80 vatios hora) de capacidad proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado.  
 Compatible con herramientas y cargadores MAX 20V \*



### Láser de Línea 12V Verde

\*HDW0822LG **\$12,357.00**

DW0822LG

Cruz vertical y horizontal, junto con puntos de plomada hacia arriba y hacia abajo.  
 Precisión de +/-1/8 pulgadas a 30 pies.  
 Rango de 30 m (puntos), y 15 m (líneas).  
 Roscas de 1/4 y 5/8 pulgadas, péndulo de bloqueo e indicador de batería.  
 Incluye 1) batería de iones de litio de 12 V.



### Batería 20V Max Lithium

HDWB205 **\$3,490.00**

DCB205

El indicador de combustible de 3 LED permite una retroalimentación inmediata sobre el estado de carga. Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una máxima productividad y menos tiempo de inactividad. Ligero con 1.4 libras y compatible con toda la línea de herramientas de 20 V MAX \*



## ► Baterías y cargadores 20V

### Batería 20V Max Premium

HDWE27 **\$2,220.00**

DCB201-B3

Batería de Ion de Litio 20V  
MAX 2.0 Ah Compacta



**20V MAX**  
IÓN DE LITIO

### Batería 20V Ion Litio 3ah Premium

HDWC200B **\$2,930.00**

DCB200-B3

3.0 Ah con Duracion Extendida,  
proporciona larga duración y  
duración de la batería.

Sin memoria y prácticamente  
no se descarga para la máxima  
productividad y menos tiempo de  
inactividad.



### Batería Powerstack 20V

HDWP034B3 **\$3,170.00**

DCBP034-B3

Compatible con nuestras  
herramientas 20V Dewalt  
Nuestra batería compacta más ligera  
y potente de 20V  
Doble de vida útil vs. Baterías  
cilíndricas de 2.0AH  
50% Más Potencia vs. Batería  
compacta de 2.0AH  
25% Más compacta vs. Batería  
compacta de 2.0AH  
15% Más liviana vs. Batería compacta  
de 2.0AH  
Garantía Dewalt 3-1-90



### 20V Max 4.0 Ah Batería

HDWCB204 **\$3,090.00**

DCB204

La batería de 20V MAX\* XR®,  
ofrece 33% más de capacidad  
que las baterías estándar de  
20V MAX\*

Sin memoria y prácticamente  
sin auto descarga para mayor  
productividad y menos tiempo  
inactivo

Indicador de carga de 3 luces  
LED



### 20V Max 2.0Ah Li-Ion Batería

HDWCB203 **\$2,380.00**

DCB203

La batería de 20V MAX\*  
XR®, ofrece 33% más de  
capacidad que las baterías  
estándar de 20V MAX\*



### 5Ah Power Stack Batería

HDWCBP520B **\$4,760.00**

DCBP520-B3

Capacidad de la batería 5 Ah  
Voltaje 20 V  
Indicador de 3 LED



## ► Baterías y cargadores 20V

### 20V Max Li-Ion 6.0Ah Batería Pack

HDWCB206 **\$4,280.00**

DCB206

La batería de 6Ah, provee 3X la capacidad de una batería compacta (DCB203)

Sin memoria y prácticamente sin auto descarga para mayor productividad y menos tiempo

Inactivo/Indicador de carga de 3 luces LED



### Kit Batería 20V 5Ah + Cargador + Bolsa

HDW205CK **\$5,070.00**

DCB205CK

Para un tiempo de funcionamiento más prolongado y un rendimiento mejorado. Carga todas las baterías de 12V-20V MAX. Cargador de tasa de carga de 4 amp. El kit incluye una bolsa blanda para almacenamiento.



### 20V Max Xr 8Ah Batería

HDWCB208 **\$4,620.00**

DCB208

Capacidad de 8Ah, provee tiempo de uso extendido

Indicador de carga de 3 luces LED

Sin memoria y prácticamente sin auto descarga para mayor productividad y menos tiempo inactivo



### Cargador para batería 12V Max - 20V Max

HDWE26 **\$2,160.00**

DCB115

Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V y 18V.

Carga baterías de 2.0Ah en 30 minutos.

Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.



### Kit Batería 20V 3Ah + Cargador

HDWB230C **\$3,650.00**

DCB230C

La capacidad de 3.0Ah proporciona una larga duración.

El sistema de indicador de combustible de 3 LED permite una retroalimentación inmediata sobre el estado de carga.

Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una máxima productividad y menos tiempo de inactividad.



### Estación Energía 1800W + Cargador

HDWB1800 **\$29,750.00**

DCB1800B

Central eléctrica portátil de 1800 vatios. Cargador simultáneo de 4 puertos.

Entrada de cuatro baterías de 20 V MAX\* (incluida FLEXVOLT), salida de 15 amp. Las baterías y el cable de extensión se venden por separado.

Funciona con la mayoría de las herramientas eléctricas de velocidad variable.



## ► Baterías y cargadores 20V

**Cargador Doble 12 - 20V****HDWB102 \$4,440.00**

DCB102

Carga simultáneamente 2 baterías 12V - 20V MAX \* Li-Ion.  
Incluye (2) puertos USB para cargar dispositivos compatibles (salida máxima de 1,5 amperios).  
Carga las baterías en 90 minutos o menos, minimizando así el tiempo de inactividad.  
Los diagnósticos con indicador LED comunican el estado de carga de la batería: cargada, cargando, paquete de reemplazo y batería demasiado caliente o demasiado fría.

**Cargador Universal****HDWEB107 \$953.00**

DCB107-B3

Cargador para baterías Ion-Litio 12 y 20v Max de 1.5 amp. Sistema con indicador luminoso led que indica la carga de la batería.



## ► Adaptador 18V 20V

### Adaptador 18V a 20V

HDWC1820 **\$1,295.00**

DCA1820

Adaptador es compatible con la mayoría de las herramientas DEWALT 18V y permite el uso de baterías compactas de 20V MAX. Este adaptador no funcionará con baterías Flexvolt de 20v / 60v. Requiere el uso del cargador 20v MAX Dewalt



## ► Inalámbricas 12V

### Taladro / Atornillador 12V + Puntas

HDWD700B **\$4,920.00**

DCD700AC2-B3

Taladro/Atornillador inalámbrico mandril de 3/8" Torque máximo 15/24 Nm con 16 posiciones Velocidad sin carga 0-400/0-1,500 RPM Kit incluye: 2 Baterías, Bolsa de Nylon, Cargador, Juego de Brocas y Juego de Puntas para trabajo pesado.



### Combo atornillador + atornillador de impacto 12V

HDWDCK211S2 **\$7,150.00**

DCK211S2

Llave de impacto hexagonal 1/4" 12V MAX Ion-Lithium (DCF815) diseño compacto y liviano se adapta a áreas estrechas.

Taladro / Destornillador de 3/8" 12V MAX Ion-Lithium (DCD710). Diseño compacto y liviano.

Dos baterías 12V MAX Lithium Ion 1.5 Ah .

Cargador.

Bolso para transportar.  
2 ganchos para cinturón



### Rotomartillo 3/8" 12V Max

HDWE20 **\$4,990.00**

DCD716D2-B3

Mandril: 3/8" 15 Posiciones de Torque Velocidades: 2 Velocidad Variable: 0-400 / 0-1500 RPM Impactos por Minuto: 0-22500 Peso: 1,2 Kg

Incluye: 2 Baterías DCB207-B3, Cargador DCB107-B3



## ► Inalámbricas 12V

### Láser Autonivelante

HDWE13 **\$6,060.00**

DW0822

Clase de Láser: 2<1 mw  
Dirección de Láser: Vertical/Horizontal  
Alcance: 15 m  
Rango de Nivelación: 100"



### Nivel Láser Líneas Horizontal y Vertical

HDWE32 **\$3,760.00**

DW088K

Clase de láser: 2<1mw  
Nivel de exactitud: ± 0,3 mm/m  
Dirección de los Láser: vertical / horizontal  
Alcance: 30 m  
Rango de nivelación: 4°  
Potencia: 3"AA"baterías  
Conexión al tripode: 1/4"  
Peso (sin batería): 0.46 kg  
Ancho: 61 mm  
Longitud: 112 mm  
Ancho: 113 mm



### Láser Verde Horizontal / Vertical Autonivelante

HDWE47 **\$4,790.00**

DW088CG

Láser de haz verde que proporciona un gran alcance  
Soporte magnético integrado  
Certificación IP54  
+/- 1/8" de precisión a 30 pies  
65 pies de alcance  
Rosca de 1/4" para montaje en tripie



### Láser Verde 3X360 20V Control Remoto

HDWE34035D1 **\$21,020.00**

DCLE34035D1

Tres líneas láser verdes de 360°  
Se suministra con batería XR de 2,0 Ah y 18 V.  
Mando a distancia con alcance de 100m.  
Láser visible hasta 70 metros.  
Alcance láser de 100 m con detector adecuado.  
Viene en un estuche T-Stak con cargador.

Incluye:  
1 x Control remoto  
1 x Batería de 2,0 Ah  
1 x Cargador  
1 x Caja T-Stak  
1 x Soporte de techo  
1 x Tarjeta de destino



### Nivel Láser Líneas Verdes 12V

HDW0811LG **\$15,890.00**

DW0811LG

Láser de línea dual de 360 grados para ayudar en la disposición completa de la habitación.  
Haz láser verde: rango interior de 50 pies/rango con detector de hasta 165 pies.  
El modo de pulso de tiempo completo permite su uso con detector en brillo completo y extiende el rango.



### Láser 12V Línea Verde

HDW088LGK **\$11,000.00**

DW088LG-K

Batería: 12V  
Visibilidad interior: 100 pies  
Exactitud: +/- 0,125 "  
Láser: Verde  
Incluye: Láser 360° Luz verde, Batería 12V, Cargador y Soporte de techo extendido



## ► Inalámbricas 8V

### Atornillador 8V con estuche

**HDWE31 \$3,180.00**

**DCF008-B3**

Velocidad sin carga: 0-180/0-600 RPM  
 Voltaje: 8 V  
 Cabeza Multiposiciones: 3  
 Funciones: Taladro y Atornillador  
 Posiciones de torque: 21  
 Luz de LED: Si  
 Peso: 2.3 kg



## ► Inalámbricas

### Nivel láser de 3 líneas luz roja

**HDW089K \$12,460.00**

**DW089K**

Precisión de +/- 3mm a 10m  
 Operación con un solo botón para facilidad de uso  
 Perilla de ajuste fino para alineación precisa de las líneas de intersección de 90° en distancias mayores  
 Fuente de la batería: Batería Alcalina (AA)

Incluye:  
 Nivel Láser de 3 Líneas Luz Roja  
 Caja de Transporte  
 Soporte para Techo  
 Pilas Alcalinas AA



### Laser Cruceta Verde Usb

**HDWE14201B \$9,530.00**

**DCLE14201GB**

Recargable verde cruz I



### Laser Cruceta Verde Usb Kit

**HDWE14201G \$9,190.00**

**DCLE14201G**

Recargable verde cruz I



# HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



## ► Alámbricas

### Rotomartillo 1/2" 710W

HDW024B **\$2,440.00**

DWD024-B3

Potencia	710W
Velocidad	0-2600 RPM
Golpes por minuto	0-44,200 GPM
Velocidades	1
Capacidad acero	3/8" (10MM)
Capacidad madera	1" (25MM)
Capacidad concreto	5/8" (18MM)
Peso	1.8KG (4 LBS)

Incluye: Mango 360° y llave de broquero



### Rotomartillo 1/2" 800W

HDWE24 **\$3,190.00**

DW508S-B3

Potencia	800W
Velocidad	0-3000 RPM
Golpes por minuto	0-51,000 GPM
Velocidades	1
Capacidad acero	1/2" (13MM)
Capacidad madera	1 1/4" (32MM)
Capacidad concreto	5/8" (16MM)
Peso	1.9KG (4.1LBS)

Incluye: Mango 360° y llave de broquero



### Taladro Percutor 1/2" 770W VVR

HDWE5010B **\$2,440.00**

DWE5010-B3

Potencia	770 W
RPM	0-2800 RPM
IPM	0-47,600 GPM
Mandril	1/2"
Cap en madera	1"
Cap en metal	1/2"
Cap en concreto	5/8"
Peso	1.75 KG

Incluye: Mango lateral 360°, Llave de mandril, varilla de profundidad



### Rotomartillo 1/2" 800W

HDW505 **\$5,320.00**

DW505-B3

Potencia	800W
Velocidad	0-2700 / 0-3000 RPM
Golpes por minuto	21,600 / 0-51,000 GPM
Velocidades	2
Capacidad acero	1/2" (13MM)
Capacidad madera	1 1/2" (39MM)
Capacidad concreto	3/4" (16MM)
Peso	2.2KG (4.8 LBS)

Incluye: Mango 360° y llave de broquero



### Taladro Percutor 1/2" 710W VVR

HDWE19 **\$3,000.00**

DWE1650SI-B3

Amperaje	10 AMP
Watts	710W
Max rpm	0-2800 RPM
Max gpm	0-47,600 GPM
Capacidad en acero	1/2" (13MM)
Capacidad en madera	1" (25MM)
Concreto óptimo	1/2"
Peso	1.5 KG

Incluye: mango 360°, varilla de profundidad, llave para Broquero, guantes y gafas de seguridad



### Taladro de 1/2" 600 W

HDW235G **\$5,630.00**

DW235G

Amperaje	8.5 AMP
Watts	600W
Max rpm	0-850 RPM
Tipo de broquero	1/2" (13MM)
Capacidad en acero	1/2" (13MM)
Capacidad en madera	1 1/2" (38MM)
Peso	1.9 KG

Incluye: Mango 360° y llave para broquero



## ▶ Alámbricas

### Rotomartillo 1/2" 980W

HDWD520K **\$7,130.00**

DWD520K

Potencia	980W
Velocidad	0-1200 / 0-3500 RPM
Golpes por minuto	0-56000 GPM
Velocidades	2
Capacidad acero	1/2" (13MM)
Capacidad madera	1 1/2" (39MM)
Capacidad concreto	5/32" - 7/16"
Peso	2.7 KG

Incluye: mango 360°, varilla de profundidad, llave de Broquero y maletín de trabajo



### Destornillador Versa- Clutch

HDW269 **\$5,710.00**

DW269

Amperaje	6.5 AMP
Torque máximo	344 Pies/libra
Max rpm	0-1000 RPM
Clutch	Versa-clutch®
Máx tamaño de tornillo	#14
Peso	1.7 Kg



### Taladro percutor 3/8"

HDW014B **\$2,700.00**

DWD014-B3

Amperaje	7.0 AMP
Watts	550W
Max rpm	0-2800 RPM
Tipo de broquero	3/8" (6MM)
Capacidad en acero	3/8" (6MM)
Capacidad en madera	1" (25MM)
Peso	1.3 KG

Incluye: Llave de broquero



### Destornillador positivo VVR

HDW281 **\$5,100.00**

DW281

Embrague positivo para mayor productividad.  
6.5 Amperes.  
540 Watts.  
Velocidad sin Carga de 0-2,500 rpm.  
Embrague positivo.  
132 libras/pulgada.  
Peso de 1.5 kg.



### Taladro 1/2"

HDW210G **\$6,210.00**

DWD210G

Amperaje	10 AMP
Watts	980W
Max rpm	0-1200 RPM
Tipo de broquero	1/2" (13MM)
Capacidad en acero	1/2" (13MM)
Capacidad en madera	1 1/2" (38MM)
Peso	2.2 KG

Incluye: Mango 360° y llave para broquero



### Rotomartillo 3Kg SDS Plus

HDW25333KB **\$17,590.00**

D25333K-B3

Potencia	950 WATTS
Max rpm	0-1150 RPM
Max gpm	0-5200 GPM
Energía de impacto	3.5 J
Índice de vibración	10.0 M/S
Control de torque	Clutch mecánico antivibración

Opción de cincelador SI  
Capacidad concreto 5/32" - 1"  
Peso 3.0 KG  
Incluye: mango 360°, varilla de profundidad y maletín plástico



## ▶ Alámbricas

### Taladro Espada 710W 5/8"

HDW130VB **\$5,680.00**

DW130V-B3

Amperaje	9.0 AMP
Watts	710 WATTS
Max rpm	0-550 RPM
Cap madera broca tipo espada	38MM (1-1/2")
Cap madera broca sierra copa	127MM (5")
Cap metal broca helicoidal	13MM (1/2")
Cap metal broca sierra copa	76MM (3")
Peso	3,5KG (7,6 LBS)

Incluye: Mango lateral de 3 posiciones, mango tipo espada de 2 posiciones y llave de broquero



### Taladro Magnético 1200W

HDW1622K **\$37,000.00**

DWE1622K-B3

Amperaje	11 AMP
Watts	1200 Watts
Max rpm	0- 300/450 RPM
Tipo de broquero	Weldon 3/4" (19 MM)
Capacidad en acero	40MM con brocas anulares
Sujeción de magneto	10.1 KN
Longitud de carrera de la mecha	110 MM
Peso	14.5 KG

Incluye: Adaptador para broquero, broquero 16mm, llave para Broquero, llave hexagonal para ajuste de columna, Maneral lateral, cadena de sujeción a estructura, Recipiente para lubricante y maletín plástico



### Atornillador Versa-Clutch 0-2500 RPM

HDW268 **\$5,620.00**

DW268

Amperaje	6.5 AMP
Torque máximo	132 Pies/libra
Max rpm	0-2500 RPM
Clutch	Versa-clutch®
Máx tamaño de tornillo	#14
Peso	1.7 Kg



### Rotomartillo SDS Plus 1" 650W

HDWE44 **\$6,140.00**

D25133K-B3

Potencia	650 WATTS
Max RPM	0-1500 RPM
Max GPM	0-5500 GPM
Energía de impacto	2.6 J
Índice de vibración	15.4 M/S
Control de torque	Clutch integral
Opción de cancelador	Sí
Capacidad concreto	5/32" - 5/8"
Peso	2.6 KG

Incluye: mango 360°, varilla de profundidad y maletín plástico



### Atornillador Tablaroca VVR, 510W

HDWE01 **\$3,590.00**

DW255

Amperaje	6.0 AMP
Torque máximo	60 Pies/Libra
Max rpm	0-5300 RPM
Clutch	Estándar
Máx tamaño de tornillo	#8
Peso	1.3 Kg



### Rotomartillo SDS Plus 3K Cambio Rápido

\*HDWE25334K **\$11,469.60**

D25334K-B3

Potencia nominal de 650 W  
0-4,100 GPM  
Energía de impacto de 0-3.1 Joules  
Peso de 2.9 Kg



## ► Alámbricas

### Rotomartillo SDS Plus 800W

HDWE38 **\$7,030.00**

D25134K-B3

Potencia	800 WATTS
Max rpm	0-1500 RPM
Max gpm	0-5540 GPM
Energía de impacto	3.0 J
Índice de vibración	15.4 M/S
Control de torque	Clutch Integral
Opción de cincelador	SI
Capacidad concreto	5/32" - 5/8"
Peso	2.7 KG

Incluye: mango 360°, varilla de profundidad, maletín plástico y Broquero de 1/2" de acople rápido



### Rotomartillo SDS MAX 1.3/4"

HDW25722K **\$31,730.00**

D25733K-B3

Potencia	1600W
Max rpm	177-355 RPM
Max gpm	1350-2705 GPM
Energía de impacto	13.3 J
Índice de vibración	9.6 M/S <sup>2</sup>
Control de torque	SI - SHOCKS®
Opción de cincelador	SI
Capacidad concreto	3/4" - 1 3/4"
Peso	9.5 KG

Incluye: Mango 360° y maletín plástico



### Rotomartillo SDS Plus 1", 800W

HDWE43 **\$6,340.00**

D25260K-B3

Potencia	800 WATTS
Max rpm	0-1500 RPM
Max gpm	0-5500 GPM
Energía de impacto	2.9 J
Índice de vibración	-
Control de torque	CLUTCH INTEGRAL
Opción de cincelador	SI
Capacidad concreto	5/32" - 5/8"
Peso	2.7 KG

Incluye: mango 360°, varilla de profundidad y maletín plástico



### Rotomartillo Combinado SDS MAX 1.3/4"

\*HDW25601K **\$19,867.00**

D25601K-B3

Perforación en concreto 1-3/4" Max  
Energía de impacto 12.0 Joules  
10.4 amperes  
Velocidad sin carga 210-415 RPM  
1,430-2,840 GPM  
Embrague 2 posiciones CTC (Patentado)  
Largo de la herramienta 18.8"  
Peso 6 Kg



### Cincelador SDS Max

HDW25810K **\$16,180.00**

D25810K-B3

Potencia	1050W
Energía de impacto	7.1 J
Max gpm	0-3150 GPM
Índice de vibración	8.5 M/S <sup>2</sup>
Control de vibración	SI - SHOCKS®
Rotación de cincel	46 CM
Peso	5.6 KG

Incluye: Mango lateral 360° y maletín plástico



### Martillo Cincelador SDS Max 6Kg

HDW25832K **\$19,090.00**

D25832K-B3

Potencia	1350W
Energía de impacto (epta)	10.5J
Golpes por minuto	1450-2900 GPM
Vibración	8.7 M/S <sup>2</sup>
Longitud	20.5" (521MM)
Ancho	4.4" (112MM)
Altura	11.5" (293MM)
Peso	16 LBS (7.4 KGS)

Incluye: Mango 360° y maletín plástico



## ▶ Alámbricas

### Martillo SDS Max 5Kg

HDW25481K **\$20,210.00**

D25481K-B3

Potencia	1050W
Max rpm	0-540 RPM
Max gpm	0-3150 GPM
Energía de impacto	6.1 J
Índice de vibración	9.4 M/S <sup>2</sup>
Control de torque	SI - SHOCKS®
Opción de cincelador	SI
Capacidad concreto	1/2" - 1 3/8"
Peso	5.9 KG

Incluye: Mango 360° y maletín plástico



### Rotomartillo SDS Plus 1000W 4Kg con Accesorios

\*HDWE25417K **\$16,767.00**

D25417KT-B3

Potencia de entrada: 1,000 W  
 Velocidad sin carga: 0-820 RPM  
 Energía de impacto: 4.2 J  
 Voltaje: 110V / 240V.  
 Velocidad control: Variable.  
 Control: Inverso acción inversa.  
 Golpes por minuto: 4,700



### Martillo Demoledor SDS MAX 8.6 kg 1800W

\*HDW25891K **\$19,745.00**

D25892K-B3

Potencia: 1,800W  
 Amperes: 15 Amps  
 Golpes por minuto: 1,152 - 2,304 GPM  
 Fuerza de impacto: 20.34 Joules  
 Peso: 8.6 Kg



### Martillo Demoledor 1.1/8" 16kg 1600W Rompe Concreto Pavimento

\*HDW25960K **\$38,263.00**

D25960K-B3

Potencia: 1600W  
 Golpe por Minuto: 1460 IPM  
 Energía de Impacto: 35 Joules  
 Vibración: 6, 8 m/s<sup>2</sup>  
 Encastre: Hexagonal 1-1/8 (28 mm)  
 Largo: 79,8cm  
 Peso: 16 kg  
 Incluye punta hexagonal y un estuche.



### Martillo Combinado 9kg 1500W SDS Max

HDW25763K **\$31,730.00**

D25773K-B3

Potencia	1700W
Max rpm	145-290 RPM
Max gpm	1105-2210 GPM
Energía de impacto	19.4 J
Índice de vibración	12.4 M/S <sup>2</sup>
Control de torque	SI - SHOCKS®
Opción de cincelador	SI
Capacidad concreto	7/8" - 1 7/8"
Peso	10.6 KG

Incluye: Mango 360° y maletín plástico



### Martillo Demoledor 30 Kg 2100W + Carro portamartillo para trabajo pesado

HDWE46 **\$54,510.00**

D25980-B3

Potencia	2100 W
Energía de impacto	62
	(Según Normas Epta)
Max gpm	960 GPM
Índice de vibración	4.8 M/S <sup>2</sup>
Control de vibración	Si - Shocks®
Tasa de demolición	3.2 Ton/H
Encastre	Hex 1-1/8" (28mm)
Largo de herramienta	78 cm
Peso	30.9 Kg



## ▶ Alámbricas

### Mini esmeriladora Angular 4.1/2" 700W

HDWE29 **\$2,350.00**

DWE4010-B3

Potencia: 700 W  
 Velocidad: 11000 RPM  
 Arranque progresivo: Sí  
 Mango Lateral y Trasero:  
 Anti Vibración  
 Estilo de Interruptor: Deslizante  
 Peso (Kg): 1.8 Kg



### Mini esmeriladora Industrial Angular uso Pesado 4.1/2"

HDWE10 **\$3,370.00**

DWE4120X-B3

Potencia	900 Watts
Max rpm	12000 Rpm
Guarda sin llave	Sí
Tipo de interruptor	Paleta
Extracción de polvo	No
Peso	2.3 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral, 2 Posiciones, brida, tuerca, llave y 3 Discos de diamante



### Mini Esmeriladora Industrial Angular 4.1/2"

HDWE07 **\$2,640.00**

DWE4020-B3

Potencia	800 Watts
Max rpm	12000 Rpm
Guarda sin llave	No
Tipo de interruptor	Deslizante
Extracción de polvo	No
Peso	2.1 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral, 2 Posiciones, brida, tuerca y llave.



### Mini esmeriladora Industrial 4.1/2" 900W

HDWE36 **\$3,010.00**

DWE4120-B3

Potencia	900 Watts
Max rpm	12000 Rpm
Guarda sin llave	Sí
Tipo de interruptor	Paleta
Extracción de polvo	No
Peso	2.3 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral, 2 Posiciones, brida, tuerca y llave



### Esmeriladora con guantes y gafas

HDWE4020SB **\$3,030.00**

DWE4020SI-B3

Potencia	800 Watts
Max rpm	12000 Rpm
Guarda sin llave	No
Tipo de interruptor	Deslizante
Extracción de polvo	No
Peso	2.1 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral, 2 Posiciones, brida, tuerca, llave, Guantes y gafas de seguridad.



### Esmeriladora 4.1/2" velocidad variable 950W

HDWE4118 **\$3,590.00**

DWE4118-B3

Potencia	950 Watts
Max rpm	3000-11000 Rpm
Guarda sin llave	No
Tipo de interruptor	Deslizante
Extracción de polvo	No
Peso	1.8 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral, 2 Posiciones, brida, tuerca y llave



## ► Alámbricas

### Esmeriladora angular 4-1/2" 1200W

HDWE39 **\$4,480.00**

DWE4212-B3

Potencia	1200 Watts
Max rpm	11000 Rpm
Guarda sin llave	Si
Tipo de interruptor	Paleta
Extracción de polvo	Si
Peso	2.6 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral, 2 Posiciones, brida, tuerca y llave



### Esmeriladora angular 5" Brushless

HDWE4324 **\$8,950.00**

DWE4324-B3

Potencia	1800 Watts
Max RPM	11000 RPM
Guarda sin llave	Si
Tipo de interruptor	Paleta
Extracción de polvo	Si
Peso	2.6 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral, 2 Posiciones, brida, tuerca y llave.



### Esmeriladora Angular 4.1/2" Quick Change®

HDW4315 **\$5,280.00**

DWE4315-B3

Potencia	1500 Watts
Max rpm	11000 Rpm
Guarda sin llave	Si
Tipo de interruptor	Gatillo
Extracción de polvo	Si
Peso	2.6 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral Antivibración, disco de corte y llave



### Esmeriladora Angular 7"

HDWE08 **\$5,110.00**

DWE491-B3

Potencia	2200 Watts
Max rpm	8500 Rpm
Guarda sin llave	No
Tipo de interruptor	Gatillo
Extracción de polvo	No
Peso	5.0 Kg

Incluye: Guarda de Protección, Mango Lateral, 2 Posiciones, Brida, Tuerca y Llave.



### Esmeriladora Angular 4.1/2" / 5"

HDW4314 **\$6,270.00**

DWE4314-B3

Potencia	1500 Watts
Max rpm	11000 Rpm
Guarda sin llave	Si
Tipo de interruptor	Paleta
Extracción de polvo	Si
Peso	2.6 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral, 2 Posiciones, brida, tuerca y llave.



### Esmeriladora 7", 2400W

HDWE41 **\$7,650.00**

DWE4557-B3

Potencia	2400 Watts
Max rpm	8500 RPM
Guarda sin llave	Si
Tipo de interruptor	Gatillo
Extracción de polvo	Si
Peso	5.3 Kg

Incluye: Guarda de Protección, Mango Lateral, 2 Posiciones, Brida, Tuerca y Llave.



## ► Alámbricas

### Esmeril 7" 2600W Pitbull

HDWE497 **\$7,280.00**

DWE497-B3

Potencia	2600 Watts
Max rpm	8500 Rpm
Guarda sin llave	No
Tipo de interruptor	Gatillo
Extracción de polvo	No
Peso	5.0 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral, 2 Posiciones, brida, tuerca y llave.



### Esmeril 9" 2600W Pitbull

HDWE496 **\$7,440.00**

DWE496-B3

Potencia	2200 Watts
Max rpm	6500 Rpm
Guarda sin llave	No
Tipo de interruptor	Gatillo
Extracción de polvo	No
Peso	5.0 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral antivibración, tuerca y llave.



### Pulidora lijadora angular 7 y 9", 1250W

HDWE49 **\$7,760.00**

DWP849X-B3

Potencia	1250 Watts
Max rpm	0-600 / 0-3500 Rpm
Diámetro de entrada	7"
Bloque de eje	Si
Largo de herramienta	44 Cm
Peso	3.0 Kg

Incluye: mango de forma de asa, mango recto, respaldo de goma Y llave de ajuste



### Esmeriladora 9" 2700 W

HDW4579 **\$9,270.00**

DWE4579-B3

Potencia	2700 Watts
Max rpm	6500 Rpm
Guarda sin llave	Si
Tipo de interruptor	Gatillo
Extracción de polvo	Si
Peso	5.3 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral antivibración, tuerca y llave.



### Esmeriladora 9"

HDWE09 **\$5,420.00**

DWE490-B3

Potencia	2200 Watts
Max rpm	6500 Rpm
Guarda sin llave	No
Tipo de interruptor	Gatillo
Extracción de polvo	No
Peso	5.0 Kg

Incluye: guarda de protección, mango lateral Antivibración, tuerca y llave.



### Rectificadora 1.1/2" 450W

HDW4887 **\$3,850.00**

DWE4887-B3

Potencia	450 Watts
Max rpm	25000 Rpm
Eje de collet	Collet de 1/4" & 1/8"
Tipo de interruptor	Paleta
Largo de herramienta	35.6 Cm
Peso	1.7 Kg

Incluye: collet 1/4", reductor de collet de 1/8" y 2 llaves.



## ► Alámbricas

### Esmeril de Banco 6"

HDW752 **\$3,790.00**

DW752-B3

Potencia	1/2 Hp
Watts	375 Watts
Max rpm	3450 Rpm
Diámetro de rueda	6"
Diámetro de entrada	1/2"
Peso	11.3 Kg

Incluye: rueda con grano abrasivo de 36, disco de grano 60, Protección para la vista/ deflectores de chispas y 2 Soportes para herramienta



### Sierra Circular 7-1/4"

HDWE23 **\$6,330.00**

DWE575-B3

Potencia	1800W
Max rpm	5200 RPM
Ángulo de biselado	57°
Diámetro de disco	7 1/4"
Prof de corte a 45°	1 7/8"
Prof de corte a 90°	2 5/8"
Peso	3.9 KG

Incluye: disco de carburo de 7 1/4" y llave



### Esmeril Banco 8" 500W

HDWE758 **\$7,650.00**

DW758

Potencia	3/4 Hp
Watts	500 Watts
Max rpm	3600 Rpm
Diámetro de rueda	8"
Diámetro de entrada	5/8"
Peso	17.3 Kg

Incluye: rueda con grano abrasivo de 36, disco de grano 60, Protección para la vista/ deflectores de chispas y 2 Soportes para herramienta



### Cortadora de Loza 4.3/8"

HDWC860W **\$6,330.00**

DWC860W

Potencia	10.8 Amp
Max rpm	13000 Rpm
Diámetro disco	4 3/8"
Max corte recto	Capacidad de biselado
Max corte diagonal	45°
Prof de corte	Diámetro de entrada
Largo	20 Mm
Peso	3.0 Kg

Incluye: Línea de agua, Regulador 4 3/8", 2 Llaves para cambio de hoja.



### Sierra Circular 7.1/4" 1,400W

HDW560 **\$5,050.00**

DWE560-B3

Potencia	1400W
Max rpm	5500 RPM
Ángulo de biselado	48°
Diámetro de disco	7 1/4"
Prof de corte a 45°	1 1/2"
Prof de corte a 90°	2 3/8"
Peso	3.7 KG

Incluye: disco de carburo de 7 1/4" y llave



### Cortador de loseta 4" portátil

HDWE862W **\$4,690.00**

DW862W-B3

Potencia	1270 Watts
Max rpm	13500 Rpm
Diámetro disco	4"
Max corte recto	Capacidad de biselado
Max corte diagonal	-
Prof de corte	Diámetro de entrada
Largo	20 Mm
Peso	3.0 Kg

Incluye: Kit de enfriamiento por agua, Disco de diamante.



## ► Alámbricas

### Sierra Caladora 650 W

HDWE300B3 **\$3,470.00**

DWE300-B3

Potencia	650 Watts
Max cpm	500-3200 Cpm
Longitud de carrera	1"
Capacidad de bisel	45°
Capacidad de corte madera	85mm
Acción orbital	3 Posiciones
Peso	2.4 Kg

Incluye: sierra caladora, hoja para cortes en madera y zapata



### Cortadora de Metal 14"

HDW28715 **\$10,470.00**

D28715

Potencia	2200 Watts
Max rpm	4000 Rpm
Bloque de eje	Si
Prensa de bloque rápido	Si
Eje del disco	1"
Diámetro del disco	14"
Max cap redondos	5"
Max cap rectangulares	6 1/2" x 4 1/2"
Cambio de disco	Quick-Change

Incluye: Disco abrasivo de 14", Sistema de brida libre de herramientas, Llave



### Sierra Caladora 660W VV

HDWE45 **\$5,150.00**

DW317

Potencia: 660 W  
Carrera por minuto: 0-3,100 cpm  
Longitud de Carrera: 1  
Mordaza sin llave: Si  
Acción Orbital: 4 Posiciones  
Peso: 2.8 kg



### Cortadora de Metal 14" 2,200W con Disco Carburo

HDW872 **\$20,920.00**

DW872

Potencia	2200 Watts
Max rpm	1300 Rpm
Bloque de eje	Si
Prensa de bloque rápido	Si
Eje del disco	1"
Diámetro del disco	14"
Max cap redondos	5 3/16"
Max cap rectangulares	6 1/2" x 4 1/2"
Cambio de disco	Llave

Incluye: Disco de carburo de 70 dientes, Abrazadera vertical y llave.



### Cortadora de Metal 14"

HDWE28730 **\$5,930.00**

D28730-B3

Potencia	2200 Watts
Max rpm	3800 Rpm
Bloque de eje	Si
Prensa de bloque rápido	Si
Eje del disco	1"
Diámetro del disco	14"
Max cap redondos	5"
Max cap rectangulares	6 1/2" x 4 1/2"
Cambio de disco	Llave

Incluye: Disco abrasivo de 14", Llave



### Sierra caladora orbital VV

HDW331K **\$7,260.00**

DW331K

Potencia	6.0 Amp
Max cpm	500-3100 Cpm
Longitud de carrera	1"
Abrazadera sin llave	Si
Soplador de polvo	Si
Acción orbital	4 Posiciones
Peso	2.9 Kg

Incluye: Maletín plástico



## ► Alámbricas

### Sierra Sable 10 Amp

HDWE51 **\$5,270.00**

DWE304



Potencia	10 AMP
Max cpm	0-2800 CPM
Longitud de carrera	1 1/8"
Abrazadera sin llave	Sí / 4 posiciones
Tipo de zapata	Fijo
Gatillo de velocidad variable	SI
Peso	3.2 KG

### Sierra Caladora de Banco

HDWE788 **\$21,320.00**

DW788

Voltaje: 120V.  
Amperes: 1.3 A.  
Potencia: 150W.  
Longitud de Corte: 3/4"  
Carrera/Min: 400 - 1750 CPM.  
Profundidad de Corte: 2"  
Peso de la Herramienta: 25 kg.



### Sierra de Inglete Angular 12"

HDWS780 **\$31,110.00**

DWS780

Potencia	15 AMP
Max rpm	3800 RPM
Diámetro de disco	12"
Diámetro de eje	5/8" & 1"
Cap vertical	6 3/4"
Cap horizontal	16"
Peso	25.4 KG

Incluye: llave para cambio de disco, bolsa recolectora de polvo, abrazadera vertical y disco de sierra 12"



### Sierra Ingleteadora Bisel Simple 12"

\*HDWES715 **\$13,887.00**

DWS715-B3

Potencia	15 AMP
Max rpm	4000 RPM
Diámetro de disco	12"
Diámetro de eje	5/8" & 1"
Cap vertical	6 1/2"
Cap horizontal	8"
Peso	21.5 KG

Incluye: llave para cambio de disco, bolsa recolectora de polvo, abrazadera vertical y disco de sierra 12"



### Sierra de Inglete 10"

HDWE12 **\$10,040.00**

DW714-B3

Potencia	1650 WATTS
Max rpm	4600 RPM
Diámetro de disco	10"
Diámetro de eje	1/2"
Cap vertical	47°-52°
Cap horizontal	6"
Peso	14.2 KG

Incluye: llave para cambio de disco, bolsa recolectora de polvo, abrazadera vertical y disco de sierra 10"



### Sierra de Mesa 10" 1800W

HDW7470 **\$18,530.00**

DWE7470-B3

Potencia	1800 WATTS
Max rpm	5000 RPM
Diámetro de disco	10"
Tamaño de flecha	5/8"
Profundidad de corte a 45°	80 MM
Profundidad de corte a 90°	57 MM
Peso	13.0 KG

Incluye: disco de carburo de 10", 2 llaves, guía recta, guía de Inglete, llave de ajuste y vara de empuje para madera



## ► Alámbricas

### Lijadora de Hoja 1/4"

HDWE35 **\$2,700.00**

DWE6411-B3

Potencia	2.3 AMP
Velocidad	14000 OPM
Diámetro de órbita	1-16"
Recolección de polvo	Sí
Tipo y tamaño de lija	1/4 de Hoja
Interruptor sellado anti polvo	Sí
Almohadilla	-
Peso	1.3 KG

Incluye: bolsa recolectora de polvo y adaptador para extractor de polvo.



### Herramienta Oscilatoria Kit 29 pzas

HDWE18 **\$6,520.00**

DWE315K

Potencia	3.0 AMP
Max opm	0-22000 CPM
Velocidad variable	Sí
Luz led	Sí
Cambio sin llave	Sí
Ángulo de oscilación	1.6°
Peso	1.4 KG

Incluye: kit de 29 accesorios y bolsa de contratista



### Lijadora Roto Orbital 5" VV

HDWE6423K **\$3,170.00**

DWE6423K

Potencia	3.0 AMP
Velocidad	8000 - 12000 OPM
Diámetro de órbita	3/32"
Recolección de polvo	Sí
Tipo y tamaño de lija	5" - 8 orificios
Interruptor sellado anti polvo	Sí
Almohadilla	SI
Peso	1.3 KG

Incluye: bolsa recolectora de polvo y bolsa de contratista



### Router 1.3/4 HP

HDWE22 **\$6,220.00**

DWG616

Potencia	11 AMP
Máx hp	1 3/4 HP
Máx rpm	24500 RPM
Diámetro de collet	1/2" - 1/4"
Tope de profundidad	Anillo micro fino
Dimensión de la base	6"
Bloqueo de eje	Sí
Peso	3.2 KG

Incluye: collets de 1/4" a 1/2", adaptador extractor de Polvo, adaptador de guías estándares y llave.



### Lijadora Rotorbital 5"

HDWE14 **\$2,850.00**

DWE6421-B3

Potencia	3.0 AMP
Velocidad	8000 - 12000 OPM
Diámetro de órbita	3/32"
Recolección de polvo	Sí
Tipo y tamaño de lija	5" - 8 orificios
Interruptor sellado anti polvo	Sí
Almohadilla	Sí
Peso	1.3 KG

Incluye: bolsa recolectora de polvo y bolsa de contratista



### Router 2.1/4 HP VV de Arranque Suave

HDW618 **\$7,810.00**

DWG618

Potencia	12 AMP
Máx AMP	2 1/4 HP
Máx RPM	8000-24000 RPM
Diámetro de collet	1/2" - 1/4"
Tope de profundidad	Anillo micro fino
	Tope de 3 estapas
Dimensión de la base	6"
Bloqueo de eje	Sí
Peso	4.6 Kg

Incluye: collets de 1/4" a 1/2", adaptador extractor de Polvo, adaptador de guías estándares y llave.



## ► Alámbricas

### Router 400W 1 Velocidad

HDW6000 **\$5,050.00**

DWE6000-B3

Potencia	4.5 AMP
Máx rpm	31000 RPM
Diámetro de collet	1/4"
Bloqueo de eje	Sí
Peso	2.3 KG

Incluye: Base y 2 guías para corte recto



### Cepillo Canteador 12.1/2" Con 3 Navajas

HDW734 **\$25,590.00**

DW734

Potencia	15 AMP
Profundidad max de corte	1/8"
Capacidad de profundidad	6"
Capacidad de ancho	12-1/2"
Velocidades	1
Cortes por pulgada	96
Peso	36.3 KG

Incluye: 3 Cuchillas



### Cepillo Eléctrico 3 1/4"

HDWE03 **\$5,980.00**

D26676-B3

Potencia	5.5 AMP
Máx rpm	17000 RPM
Cap de profundidad	1/16"
Cap de ancho	3-1/4"
Profundidad de ranurado	23/64"
Peso	2.7 KG

Incluye: Guía para rebajar



### Ensambladora de madera Uso industrial

HDWE682K **\$9,750.00**

DW682K

Potencia	6.5 AMP
Max rpm	10000 CPM
Profundidad de corte	20 MM
Diámetro de eje	7/8"
Tipo de protección	Doble estante y piñón
Galletas aceptadas	0, 10, 20
Peso	3.0 KG

Incluye: cuchillo de carburo, bolsa recolectora de Polvo, adaptador de aspiradora, llave torx®, Llave y caja plástica



### Cepillo 3-1/4" 700W

HDWE680K **\$9,580.00**

DW680K

Potencia	7.0 AMP
Máx rpm	15000 RPM
Cap de profundidad	3/32"
Cap de ancho	3-1/4"
Profundidad de ranurado	1/2"
Peso	2.8 KG

Incluye: Guía para rebajar, (2) cuchillas de Carburo reversibles, caja plástica.



### Pistola de Calor 1550W

HDWE52 **\$2,060.00**

D26411-B3

Potencia	1550 Watts
Temperatura	50°-600°
Flujo de aire	8.5 (bajo) / 16 (alto)
Control de temperatura	Sí
Pantalla lcd	No
Peso	0.8 kg

Incluye: Boquilla de 20mm, Boquilla plana de 50mm.



## ► Alámbricas

### Pistola de calor con pantalla LCD

HDWE26414 **\$4,280.00**

D26414-B3

Potencia	1550 Watts
Temperatura	50°-600°
Flujo de aire	8.5 (Bajo) / 16 (Alto)
Control de temperatura	Sí
Pantalla lcd	Sí
Peso	0.8 Kg

Incluye: Boquilla de 20mm  
Boquilla plana de 50mm.



### Sopladora / Aspiradora 800W

HDWE40 **\$2,900.00**

DWB800-B3

Potencia	800 Watts
Volumen de aire	4.5 M3/Min
Velocidad de aire	0-16000 RPM
Opción de aspirado	Sí
Botón de bloqueo	Sí
Peso	2.6 Kg

Incluye: Boquilla y bolsa  
recolectora de polvo



# HERRAMIENTA NEUMÁTICA



## ► Neumática

**Compresor 1.5HP 6 galones****HDWE42 \$8,560.00**

D2002M-WK

H.P. Reales: 1.5  
 SCFM a 40 psig: 3.7  
 SCFM a 90 psig: 2.6  
 Presión máxima: 150 psi  
 Presión de re-arranque: 120 psi  
 Motor: 15 Amps.  
 Protección térmica: Automática  
 Peso de la herramienta: 15.5 kg

**Clavadora Neumática 2"****HDWE04 \$3,780.00**

DWFP12231

Calibre: 18"  
 Presión de Trabajo: 70-120 psi  
 Diámetro: 5/8" - 2"  
 Alto: 9.5"  
 Ancho: 2.3"  
 Peso: 2.8 kg

**Compresor Pancake 6 galones****HDWE05 \$8,590.00**

DWFP55126

Capacidad tanque: 6 GAL/165 PSI MAX,  
 SCFM@90 PSI: 2.6scfm,  
 Tipo de bomba: Belt Drive Sin Aceite  
 Potencia: 120V (10Ah)  
 Motor: Universal, HP 0.9,  
 Nivel de ruido: 75.5 DbA,  
 Largo: 16"  
 Ancho: 16"  
 Alto: 17.5"  
 Peso: 30 LBS

**Clavadora Calibre 18****HDWE200C \$5,790.00**

BN200C

Calibre: 18"  
 Rango sujetador: 5/8" hasta 2"  
 Capacidad: 100 Clavos  
 Presión: 10-120 PSI  
 Peso: 1,18 kg (2.6 lbs)

**Compresor 1.6 HP 15 Galones****HDW55168 \$19,790.00**

D55168

Consumo de amperios: 15.  
 HP de funcionamiento: 1,6 continuo.  
 Tamaño del tanque: 15 galones (56.8 Lts).  
 Presión máxima del tanque: 200 PSI.  
 Revoluciones: 1600/min.  
 Pies cúbicos: 5.0.  
 Voltaje: 120V.  
 Frecuencia: 60 Hz.



## ► Herramienta Manual

### Flexómetro Rubber Tape Rule



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT34194B3	5m/16'	\$472.00

### Desarmadores Tough Maxfit 8 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65102	(1) PH3 pulg., (1) PH2 x 4 pulg., (1) PH3 x 6 pulg., (1) SL 3/16 pulg. x 4 pulg., (1) SL1/4 pulg. x 4 pulg., (1) SL5/16 pulg. x 6 pulg., (1) 3 pulgadas cuadradas, (1) SQ2 x 4 pulg.	\$800.00

### Desarmadores Maxfit 4 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65101B	(4) Desarmadores PH1 x 3", PH2 x 4", SL3/16" x 4", SL1/4" x 4".	\$372.00

### Desarmadores Maxfit 17 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65103	3 Destornilladores punta Phillips PH1x1 - PH2x2 2 Destornilladores punta Lineal 1x3/16" - 2x1/4" 1 Destornillador 11 en 1 - 2 puntas phillips: PH1 y PH2 - 2 puntas lineales: 3/16", 1/4" - 2 puntas estrella: T10, T15 - 3 puntas hex: 1/4", 5/16", 3/8" - 2 puntas cuadrada: #1 y #2	\$1,194.00

### Desarmadores Maxfit 27 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65104	(3) PH #1, #2, #3 (3) SL 3/16", 1/4", 5/16" (6) T10, T15, T20, T25, T27, T30 (6) Hexagonal 1/8", 5/32", 3/16", 3 mm, 4 mm, 5 mm (2) SQ1, SQ2 (6) Destornilladores (1) Destornillador intercambiable de puntilla	\$931.00

### Desarmadores Bimateriales 10 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65201	PH0 x 3", PH2 x 1.5", PH1 x 3", PH2 x 6", PH2 x 4", 3/16" x 4", 1/8" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 1.5", 1/4" x 4"	\$1,137.00

## ► Herramienta Manual

### Set de desarmadores 10 piezas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH66417	3 punta plana: 1/8" (3mm), 3/16" (5mm), 1/4" (6.5mm) 3 punta estrella: 0PT, 1PT, 2PT 2 cuadrada: 1SQ, 2SQ	\$1,095.00

### Escuadra 7"



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH46031	Cuerpo de aluminio extruido extragruoso	\$410.00

### Matraca de liberación rápida 1/2"



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM81098	Sistema de engranajes de 72 dientes	\$1,255.00

### Matraca de cabeza flexible 1/2"



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM81156	Cuerpo de aluminio extruido extragruoso	\$1,800.00

### Torquímetro



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM75462	1/2"	\$3,650.00
HDWM75463	3/8"	\$2,850.00

### Pinza de Electricista



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH70797	9"	\$994.00

### Set De 3 Pinza Dewalt



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH70485	Pinzas de Corte Diagonal de Doble Acción Pinzas de Punta Larga de Doble Acción Pinzas de Electricista de Doble Acción	\$1,890.00

### Tijeras de aviador rectas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH14675	Se usa tradicionalmente para cortar aluminio revestimiento de vinilo cribado cartón cuero cobre y chapa de calibre 18 a 22.	\$821.00

## ► Herramienta Manual

### Pinzas Diagonales de Acción Compuesta



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH70275	7.5"	\$515.00

### Multi- Herramienta 16 en 1



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH71843	De acero inoxidable para una larga vida útil	\$463.00

### Formones Bimat Golp 4 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH16063	1/4", 1/2", 3/8", 1"	\$1,332.00

### Navaja Retráctil Mango Bimaterial



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10046	Mango de doble material para un mejor agarre y control.	\$491.00

### Navaja Push&Flip Plegable



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10991	Con un movimiento de muñeca, accede rápidamente a la hoja.	\$476.00

### Navaja Push&Flip Almacena 5 Cuchillas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10992	GANCHO DE CORTE: Realiza cortes rápidos incluso con el cuchillo cerrado usando el gancho de corte.	\$435.00

### Navaja Retráctil Premium



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10295	Almacena 5 cuchillas en el mango	\$596.00

### Navaja Retráctil uso rudo 10 hojas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10999	10 hojas	\$512.00


### Navaja Retráctil Plegabl Atomic



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10990	Diseño ergonómico que la hace un 30% más compacta, esta navaja se abre con una sola mano.	\$356.00

## ► Herramienta Manual

### Prensa Sargento tipo F de Barra



Clave	Descripción	Precio Unitario
*HDWT83849	4" / 330 libras de fuerza, Garganta 2" con Embrague	\$244.20
HDWT83827	6" / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2 -1/2" con Embrague	\$341.00
HDWT83264	6" / 1000 lbs. de fuerza, Garganta 3-1/4" con Embrague	\$506.00
HDWT83265	12" / 1000 lbs. de fuerza con Embrague	\$895.00
HDWT83829	24" / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2-1/2" con Embrague	\$496.00
HDWT83267	24" / 1.000 lbs. de fuerza con Embrague	\$1,099.00
HDWT83831	24" / 1500 lbs. de fuerza, Mango ergonómico Quijadas Paralelas	\$1,930.00
HDWT83832	48" / 1500 lbs. de fuerza, Garganta 3-3/4" Quijadas Paralelas	\$1,746.00


### Prensa Sargento de Banda



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83839	4.5 m / 1000 libras de fuerza. La L de 15 pies es una gran opción para una variedad de proyectos de sujeción de forma irregular	\$469.00

### Prensa de Tubo

Tienen un cierre de embrague de 4 piezas para un bloqueo fuerte.



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83837	3/4" / 1200 libras de fuerza, Garganta 1-3/4"	\$691.00

### Prensa Sargento Pequeña



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83191	35 libras de fuerza, Se maneja con una sola mano, Diseñada para el profesional	\$190.00

### Prensa Sargento Mediana

Robusto cuerpo de nylon reforzada, Desmontable Mandíbula almohadillas para proteger superficies de trabajo



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83139	6" / 200 kg fuerza de sujeción	\$449.00

### Paquete de 2 Prensas Sargento Pequeñas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83148	Prensa de gatillo 15 kg / (35 lbs) de fuerza de sujeción Arco de profundidad de 38 mm (1.5") de profundidad Se convierte en un separador, Operación con una mano	\$347.00

### Paquete de 4 Prensas Sargento



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83196	Prensa de gatillo / Manejo con una sola mano Abrazadera de gatillo medio con 100 lbs. de fuerza de sujeción y 2-7/16" de profundidad de garganta	\$2,880.00
	Abrazadera de gatillo grande con una fuerza de sujeción de 300 lbs. y una profundidad de garganta de 3-1/4"	

## ► Herramienta Manual

### Paquete de 4 Prensas Sargento



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT98069D	Operación con 1 mano Fuerza de sujeción de 100 lbs. y 35 lbs. 3" de profundidad de garganta para mayor utilidad	\$1,329.00

### Martillo de Acero Rip Claw



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH51004	20 oz	\$1,422.00

### Martillo Cara Lisa de Garra Curva



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH51001	12 oz	\$772.00

### Medidor de Distancia Láser



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH77100	Precisión de 1/8" a 32'	\$2,200.00

### Telemetro Métrico 30M



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH77100A	Rango de 30 metros (100') para variedad de usos	\$1,760.00

### Nivel Torpedo 9"



Tiene un cuerpo de aluminio extruido para mayor resistencia y peso ligero. Cuenta con imanes de tierras raras y una base de ranura en V para uso en superficies metálicas y redondeadas. Frasco giratorio para identificar y duplicar ángulos, pendientes e inclinación.

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW43003	9"	\$769.00

### Dewalt Nivel I-Beam



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT42163	24"	\$1,276.00

### Paquete niveles de constructor 20X



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW090PK	Aumento de 20x para un alcance de 200'+	\$8,310.00

## ► Herramienta Manual

### Nivel Óptico



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW092PK	Precisión de $\pm 1/4"$ por 100'	\$9,980.00

### Sierra Drywall 2 Pzs



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH97539	El diseño de dientes agresivo corta hasta un 50% más rápido que los diseños de dientes tradicionales	\$646.00

### Sierra de Mano Drywall y Metal



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20542	1 hoja de sierra sable para madera de 7dpp y 1 hoja para sierra de arco para metal de 250mm y 24dpp Acepta hojas para sierra de arco de 250 y 300mm	\$251.00

### Sierra Traccion Corte al Ras



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20541	Cuchilla con 130mm de longitud	\$384.00

### Sierra de Tracción 2 Bordes



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20216	7.5"	\$743.00

### Serrucho Plegable Drywall 2 en 1



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20123	Hoja con dientes triples para un corte más rápido y fácil	\$521.00

### Sierra para Tablaroca



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT20540	6"	\$423.00

### Arco Segueta 5 en 1 De Alta Tensión 12"



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20547L	Ángulo de hoja de 45° o 90° utilizado cortes andar y empotrados	\$1,062.00

## ► Herramienta Manual

### Pistola Rapida Glue Gun Doble Temperatura



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH75098	Listo para su uso en tan solo 60 segundos	\$1,041.00

### Juego 7 pzas Mecánico Cambio Llantas y Torquímetro



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM17107	Llave dinamométrica micrométrica de 1/2", Barra rompedora de 1/2", Dados profundos de 1/2" (mm): 17,19,21, 22, 23	\$7,480.00

### Tiralíneas aluminio con tiza roja



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH47255L	Cuerpo de aluminio fundido de alta resistencia	\$287.00

### Tiralíneas 3:1 con tiza azul



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH47373L	Línea de 1 mm para marcas limpias y apretadas	\$264.00

### Tiralíneas 6:1 con tiza roja



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH47408	Relación de transmisión 6:1 para una rápida retracción del hilo	\$578.00

### Elevador Mecánico



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH83550	Capacidad de elevación de hasta 150 kg (340 lbs.) y una altura de elevación de 22 cm (8-3/4")	\$3,030.00

## ► Juegos de Dados de Impacto

### Juego dados de Impacto Largos SAE 1/2" 7 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM74736	Dados de impacto profundo de 6 puntas con accionamiento de 1/2": SAE 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 15/16, 1	\$1,820.00

### Juego dados Largos de Impacto 1/2" MM 7 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM74737	Dados de impacto profundo de 6 puntos con accionamiento de 1/2" MM: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	\$1,760.00

### Juego dados Hexagonales de Impacto 1/2" SAE/MM 15 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM19233	SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, Métrico 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19	\$5,810.00

### Juego dados Largos de Impacto 1/2" SAE 19 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM19239	SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 7/8, 11/16, 3/4, 13/16, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1, 1-1/2	\$7,100.00

### Juego dados de Impacto 1/2" SAE/MM 23 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM74739	SAE 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, Métrica 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24. Extensión de impacto de 5", 1 adaptador de taladro de 1/2", 1 matraca de liberación rápida de 1/2".	\$3,280.00

### Juego dados de Impacto 3/8" SAE/MM 23 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM74738	(10) 3/8" 6 pt. Dados de impacto: SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1 (1) 3/8" 6 pt. Extensión de impacto 3" (1) Matraca cabeza de pera de liberación rápida de 72 dientes 3/8". (1) Extensión de impacto de 6 puntos con de 3/8", trinquete de liberación rápida con accionamiento de 3/8", adaptador de taladro con accionamiento de 3/8" (1) Dados de impacto de 6 puntos con accionamiento de 3/8": Métricos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1	\$2,530.00

## ► Juegos de Dados / Juegos Mecánicos

### Juego dados de Impacto 1/2" MM 26 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM19243	Dados de impacto de 6 puntos de 1/2": Métricos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36	\$6,340.00

### Juego dados largos SAE 1/2" 10 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM73814	7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 1"	\$1,800.00

### Juego Mecánico 3/8" Toughsystem® SAE/MM 37 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM45400	(22) dados 3/8" - Métricos: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. SAE: 1/4, 3/8, 7/16. 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 (11) Dados profundos 3/8" - Métrico: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19. SAE: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 (1) Dado para bujía de 3/8": SAE 5/8". (2) Barras de extensión de 3/8": 3" y 6" (1) Matraca 3/8", 72 dientes	\$4,300.00

### Juego 31 pzas impact ready

1 Sujetador magnético de 1/4" que permite cambiar con rapidez y facilidad.

- 2 Puntas Phillips #1 (1")
- 6 Puntas Phillips #2 (1")
- 2 Puntas Phillips #3 (1")
- 1 Punta #1 Cuadrada (1")
- 3 Puntas #2 Cuadradas (1")
- 1 Punta #3 Cuadrada (1")
- 1 Punta #6 Plana (1")
- 3 Puntas Planas #8 (1")
- 1 Punta Plana #10 (1")
- 2 Puntas T27 Torx (1")
- 2 Puntas T20 Torx (1")
- 6 Puntas T25 Torx (1")



Clave	Precio Unitario
HDWAX101IR	\$523.00

### Desarmador con puntas y dados 70 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM73808	(10) Brocas para destornilladores de tuercas SAE: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 (5) Brocas a prueba de manipulaciones: T10, T15, T20, T25, T27 (1) Adaptador de enchufe (1) Destornillador de puntas multiagarre con agarre de vinilo (10) Puntas de destornillador métricas: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (10) Puntas Torx: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (3) Brocas de accionamiento cuadrado: 1, 2, 3 (3) Puntas Phillips: 1, 2, 3 (5) Brocas hexagonales métricas: 2.5, 3, 4, 5, 6 (6) Brocas hexagonales SAE 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 (3) Puntas de accionamiento Pozi: 1, 2, 3 (13) Brocas planas: SAE 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, Métricas 3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	\$1,840.00

## ► Juegos Mecánicos

### Juego Mecánico SAE/MM 1/4" y 3/8" 84 pzas

HDWM81531 **\$3,680.00**

- (1) Dados de 6 puntas de 1/4": (SAE) - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntas de 1/4": (SAE): 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- (1) Dados de 6 puntas de 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" (mm) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntas de 3/8": (SAE) - 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" (MM) - 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm
- (1) Accesorios: Unidad de 1/4" Barra de extensión de 3" Adaptador hembra de unidad de 3/8" a unidad macho de 1/4" Unidad de 3/8" Barra de extensión de 3" Unidad de 3/8" 5/8" y 13/16" en Dados para bujías
- (1) Puntas/controlador especiales: Controlador de puntas de 16 puntas especiales
- (1) Trinquetes con cabeza de pera de accionamiento de 1/4" y 3/8"



### Juego Mecánico SAE/MM 1/4" y 3/8" 142 pzas

HDWM73802 **\$7,260.00**

- (18) Dados de 6 puntos de 1/4": SAE 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, métrica 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- (15) Broca para destornillador de tuercas: sae 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, métrico 4, 5, 6, 7, 8
- (1) Controlador múltiple con agarre de vinilo
- (22) Juego de puntas con estuche de almacenamiento
- (8) Dados de 6 puntos de 3/8": SAE 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", matricial 16, 17, 18, 19
- (10) Dados profundos de 6 puntos de 1/4": SAE 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, métrico 9, 10, 11, 12, 13
- (1) Extensión de 6" de 1/4", junta universal de 1/4"
- (9) Dados profundos de 6 puntos de 3/8": 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, métrico 16, 17, 18, 19
- (1) Extensión de 6" de 3/8", junta universal de 3/8"
- (1) Llave combinada SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, métrica 10, 11, 13, 14, 15
- (1) Adaptador creciente de 1/4" x 3/8", adaptador reductor de 3/8" x 1/4", casquillo para bujía de 3/8", 5/8"
- (1) Trinquete con cabeza de pera de 1/4 y 3/8"
- (14) Juego de llaves hexagonales estándar y juego de llaves hexagonales métricas



### Juego Mecánico SAE/MM 1/4" y 3/8" 155 pzas

HDWM45411 **\$8,770.00**

- (3) Trinquetes 144T de 1/4", 3/8" y 1/2"
- (28) Llaves hexagonales MM/SAE
- (1) Destornillador de bits
- (15) Puntas para tuercas MM/SAE
- (22) Estuche para accesorios
- (25) Dados estándar y profundos de 1/4" y 6 puntos MM/SAE
- (28) Dados estándar y profundos de 3/8" y 6 puntos MM/SAE
- (14) Dados estándar y zócalos MM/SAE de 1/2" y 6 puntos
- (10) Llaves combinadas MM/SAE
- (2) Enchufes para bujías
- (1) Adaptador de 3/8" a 1/4"
- (3) Barras de extensión
- (3) Juntas universales



► Juegos Mecánicos

**Juego Mecánico SAE/MM 1/4" y 3/8" 168 pzas**

**HDWM73803 \$6,700.00**

- (1) Dados de 6 puntos 1/4": SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- (1) Trinquete con cabeza de pera de accionamiento de 1/4, 3/8, 1/2"
- (1) Llave combinada SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, métrica 10, 11, 12, 14, 15, 16
- Juego de llaves hexagonales estándar (14) piezas y juego de llaves hexagonales métricas
- (1) Destornillador múltiple con agarre de vinilo, punta para destornillador de tuercas SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica 4, 5, 6, 7, 8 (1) Juego de puntas con estuche de almacenamiento
- (22) Dados profundos de 6 puntos" 1/4": SAE 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, métrico 9, 10, 11, 12, 13 (1) Unidad de 1/4" Extensión de 6" 6, junta universal de unidad de 1/4"
- (20) Dados de 6 puntos" 3/8": SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, Métrico 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- (10) Dados profundos de 6 puntos" 3/8": SAE 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, métrico 15, 16, 17, 18, 19 (16) Dados de 6 puntos" 1/2": SAE 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, métrico 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 (1) Extensión de 5" 1/2", junta universal 1/2"
- (1) Vaso para bujía" 3/8" Vaso para bujía" 5/8, 3/8" Adaptador reductor de 3/4", 3/8" x 1/4"
- (1) Extensión de 6" 3/8", junta universal" 3/8"



**Juego Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 172 pzas**

**HDWM45416 \$9,380.00**



- (3) Trinquetes 144T de 1/4", 3/8" y 1/2"
- (3) Juntas universales
- (28) Llaves hexagonales
- (30) Dados estándar y profundos de 1/4" y 6 puntos MM/SAE
- (41) Dados estándar y profundos de 3/8" y 6 puntos MM/SAE
- (38) Dados estándar y profundos de 1/2" y 6 puntos MM/SAE
- (9) Dados con punta hexagonal de 3/8" MM/SAE
- (8) Dados con punta Torx
- (3) Enchufes para bujías
- (3) Adaptadores
- (6) Barras de extensión

## ► Juegos Mecánicos

### Juego Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 185 pzas

HDWM45409 **\$8,490.00**

- (3) Trinquetes 144T de 1/4", 3/8" y 1/2"
- (28) Llaves hexagonales MM/SAE
- (9) Dados con punta hexagonal de 3/8" MM/SAE
- (8) Dados con punta Torx de 3/8"
- (32) Dados estándar y profundos de 1/4" y 6 puntos MM/SAE
- (41) Dados estándar y profundos de 3/8" y 6 puntos MM/SAE
- (36) Dados estándar y profundos de 1/2" y 6 puntos MM/SAE
- (10) Llaves combinadas MM/SAE
- (3) Enchufes para bujías
- (3) Adaptadores de 1/4", 3/8" y 1/2"
- (9) Barras de extensión
- (3) Juntas universales



### Juego de herramientas mecánicas de 192 pzas

HDWM75049 **\$10,960.00**



- 1) Dados de 6 puntos de 1/4": SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, Métrica 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (1) Dados con punta hexagonal de 3/8": 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, métrico, 4, 5, 6, 7, 8
- (1) Dados con punta Torx de 3/8": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
- (1) Dados de 6 puntos de 1/2": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, Métrico, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- (1) Unidad de 1/2", dados profundos de 6 puntos: SAE 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, Métrica 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- (1) Extensiones de accionamiento de 1/2": 2,5, 5, 10
- (1) Junta universal de 1/2", adaptador de 1/2" a 3/8"
- (14) Juego de llaves hexagonales estándar
- (14) Juego de llaves hexagonales métricas
- (1) Trinquete con cabeza de pera de accionamiento de 1/4, 3/8 y 1/2"
- (1) Unidad de 1/4", dados profundos de 6 pt: SAE 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (1) Extensiones de accionamiento de 1/4": 3, 6, 10"
- (1) Adaptador creciente de 1/4" x 3/8", junta universal de 1/4"
- (1) Dados de 6 puntos de 3/8": SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, Métrica 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (1) Unidad de 3/8", dados profundos de 6 pt: SAE 1/4, 15/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, Métrico 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (1) Extensiones de accionamiento de 3/8": 3, 6, 10
- (1) Adaptador reductor de 3/8" x 1/4", junta universal de 3/8"
- (1) Dado para bujía de 3/8" Dado para bujía de 5/8", 3/8" Dado para bujía de 3/4", 3/8" Dado 13/16

## ► Juegos Mecánicos

### Set Mecánico 1/4", 3/8" y 1/2" 200 pzas

HDWM45007 **\$7,450.00**

- (1) Dados de 6 puntos de 1/4": (SAE) -1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (5) Rieles de bits
- (1) Trinquetes: mango de trinquete de 3/8", mango de trinquete de 1/2"
- (1) Dados profundos de 6 puntos de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
- (1) Dados de 6 puntos de 1/2": (SAE) - 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1 pulg
- (1) Dados profundos de 6 puntos de 1/2": (SAE) - 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
- (1) Accesorios/Artículos especiales: Barra de extensión de 3/8" Barra de extensión de 3", 3/8" Barra de extensión de 6", 1/2" Barra de extensión de 2-1/2", 1/2"
- (1) (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) (MM) - 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- (1) Barra de extensión Junta universal de 5", 3/8", junta universal de 1/2", dado para bujía de 3/8" 5/8", 3/8" 14M
- (1) Conjunto, llave hexagonal en L de 14 piezas (SAE), llave hexagonal en L de 14 piezas (MM)



### Juego Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 204 pzas

HDWM72165 **\$12,860.00**

- 22) Dados poco profundos SAE y métricos de 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (20) Dados profundos métricos y SAE de 1/4": 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (22) Dados poco profundos SAE y métricos de 3/8": 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (22) Dados profundos SAE y métricos de 3/8": 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (20) Dados poco profundos SAE y métricos de 1/2": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- (20) Dados profundos SAE y métricos de 1/2": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- (9) Brocas hexagonales de 3/8": 5/32, 3/16, 1/4, 5/16; 4, 5, 6, 7, 8
- (8) Brocas Torx de 3/8": 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
- (3) Bujías de 3/8": 5/8, 3/4, 13/16
- (3) Adaptadores F a M: 1/4 a 3/8, 3/8 a 1/4, 1/2 a 3/8
- (9) Extensiones de 1/4": 3", 6", 10"; Extensiones de 3/8": 3", 6", 10"; Extensiones de 1/2": 2,5", 5", 10"
- (3) Trinquetes de liberación rápida: 1/4", 3/8", 1/2"
- (12) Llaves combinadas: 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8; 10, 11, 13, 14, 15, 16
- (3) Juntas universales: 1/4", 3/8", 1/2"
- (28) Llaves hexagonales

## ► Juegos Mecánicos

### Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 205 pzas

HDWM81534 **\$10,560.00**

Trinquetes con cabeza de 1/4", 3/8" y 1/2"  
 Dados de 6 puntos con accionamiento de 1/4": (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm  
 Dados profundos de 6 puntos con accionamiento de 1/4": (SAE) - 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm  
 Dados de 6 puntos de 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm  
 Dados profundos de 6 puntos de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm  
 Dados de 6 puntos de 1/2": (SAE): 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" (MM) - 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm  
 Llaves combinadas: (SAE) 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) - 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm  
 Accesorios: Barras de extensión de 3 y 6" das con accionamiento de 1/4"  
 Barras de extensión de 3/8" con accionamiento de 3 y 6", barras de extensión de 3/8" con accionamiento de 5/8", 13/16" Vasos para bujias Adaptador hembra de 3/8" a macho de 1/4" Adaptador de 1/2" Barra de extensión de 5"  
 Brocas para tuercas: (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm  
 28 llaves hexagonales 33 puntas especiales Controlador de 1 punta



### Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 226 pzas

HDWM45226H **\$16,050.00**

(1) Dados de 6 puntos 1/4": (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm  
 (1) Dados profundos de 6 puntos 1/4": (SAE): 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm  
 (1) Dados de 6 puntos 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm  
 (1) Dados de 6 puntos 1/2": (SAE): 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" da (MM) - 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm  
 (1) Dados profundos de 6 puntos 1/2": (SAE): 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" da (MM) - 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm  
 (1) Llaves combinadas: (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" (MM): 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm  
 (1) Accesorios/artículos especiales: Barra de extensión de accionamiento de 1/4" Barra de extensión de accionamiento de 6", 3/8" Barra de extensión de accionamiento de 6", 1/2" Junta universal de accionamiento de 5" y 3/8"  
 (56) Brocas especiales  
 (1) Destornillador: (55) Puntas especiales (1) Destornillador de puntas  
 (1) Trinquetes: mango de trinquete 1/4", 3/8" y 1/2"  
 (1) Dados profundos de 6 puntos 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm  
 (1) Junta universal 1/2", vaso para bujía 3/8", adaptador 5/8", 14 llaves hexagonales en L (SAE), 14 llaves hexagonales en L (MM)



## ► Juegos Mecánicos

### Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 200 pzas

HDWM75000 **\$10,230.00**

- (22) dados de 6 puntoscde 1/4": SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrico 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
- (20) Dados profundos de 6 puntos de 1/4": SAE 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (1) extensión de 3" de 1/4" (1) extensión de 6" de 1/4",
- (13) dados de 6 puntos de 3/8": SAE 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 Métrico 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (6) dados profundos de 6 puntos de 3/8": SAE 9/16, 5/8, 11/16, métrico 15, 16, 17,
- (9) dados con punta hexagonal: SAE 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, métrico 4, 5, 6, 7, 8
- (8) dados con punta de estrella: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45,
- (1) extensión de 3/8"das con unidad de 3" (1) extensión de 6"das con unidad de 3/8"
- (10) dados de 6 puntos de 1/2": SAE 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 métrico 18, 19, 21, 22, 24 (1) 1/2" Extensión de 2.5" (1) extensión de 5" de 1/2"
- (9) llaves combinadas: SAE 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, métricas 10, 11, 13, 14
- (1) adaptador creciente de 1/4 x 3/8" (1) adaptador reductor de 3/8 x 1/4",
- (1) 1/2 x 3/8" Adaptador reductor
- (3) vasos para bujías de 3/8" 5/8, 3/4, 13/16
- (1) trinquete de liberación rápida de 72 dientes de 1/4"
- (1) trinquete de 72 dientes de 3/8" Trinquete de liberación rápida
- (1) trinquete de liberación rápida de 72 dientes de 1/2", juego de puntas de ajuste máximo
- (44) piezas con estuche de almacenamiento, juego de llaves hexagonales estándar
- (14) piezas, hexagonal métrico (14) piezas Juego de llaves
- (15) puntas para destornilladores de tuercas
- (1) destornillador múltiple con empuñadura de vinilo (1) Estuche de almacenamiento.



### Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 242 pzas

HDWM45417 **\$12,620.00**

- (3) Trinquetes 144T de 1/4", 3/8" y 1/2"
- (9) Barras de extensión
- (3) Juntas universales
- (28) Llaves hexagonales
- (44) Puntas de destornillador
- (1) Destornillador de bits
- (15) Trocitos de tuerca
- (30) Dados estándar y profundos de 1/4" y 6 puntos MM/SAE
- (40) Dados estándar y profundos de 3/8" y 6 puntos MM/SAE
- (36) Dados estándar y profundos de 1/2" y 6 puntos MM/SAE
- (9) Dados con punta hexagonal de 3/8" MM/SAE
- (8) Dados con punta Torx de 3/8"
- (10) Llaves combinadas MM/SAE
- (3) Enchufes para bujías
- (3) Adaptadores



## Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 247 pzas

HDWM81535 **\$9,540.00**

- (1) Brocas para tuercas: (SAE) - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32" ., 3/8", 7/16" (mm) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm
- (1) Controlador/adaptador de puntas especiales: 28 llaves hexagonales, 44 puntas especiales, controlador de 1 punta
- (1) Trinquetes: cabeza de pera de 1/4", 3/8" y 1/2"
- (1) Dados profundos de 6 puntas con accionamiento de 1/4": (SAE) - 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (mm) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) Dados de 6 puntos con accionamiento de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (mm) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntas con accionamiento de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (mm) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados con punta de accionamiento de 3/8": hexagonal (SAE) - 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" hexagonal (mm) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm torx-#10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
- (1) Dados de 6 puntos con accionamiento de 1/2": (SAE) - 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" (mm): 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntas con accionamiento de 1/2": (SAE) - 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (mm.) - 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm
- (1) Llaves combinadas: (SAE) - 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" (mm) - 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm
- (1) Accesorios: Barras de extensión de 3 y 6" de 1/4", adaptador hembra con accionamiento de 1/4" a macho con accionamiento de 3/8", adaptador macho de 3/8" con accionamiento de 3/8" barras de extensión
- (1) Vasos para bujías de 3/8", 5/8", 3/4" y 13/16" Adaptador hembra de 3/8" a 1/4" macho de accionamiento 1/2" Barras de extensión de 5", adaptador hembra de 1/2" a macho de 3/8"



## Set Mecánico 1/4", 3/8" y 1/2" 341 pzas

HDWM45341 **\$17,100.00**




- (1) Dados de 6 puntos de 1/4": (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" (mm) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) Llaves combinadas: (SAE) - 1/4" 9/32" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" (MM) - 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
- (1) Extensiones: Barras de extensión de 3" y 6" e 1/4" Barras de extensión de 3" y 6" 3/8" Barras de extensión de 5", 1/2"
- (1) Vasos para bujías: Vasos para bujías de 3/8" y 5/8" y 13/16"
- (1) Juntas universales: unidad de 1/4" unidad de 3/8" unidad de 1/2"
- (1) 28 llaves hex, 99 puntas especiales, 1 mango giratorio, 1 adaptador de punta
- (1) Trinquetes con cabeza de pera: 1/4" 3/8" y 1/2"
- (1) 1/4" Conduzca 6 pt. Dados profundos: (SAE) - 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) Dados de 12 puntos de 1/4": (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) Dados de 6 puntos de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntos de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados de 12 puntos de 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados de 6 puntos de 1/2" (SAE) 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" 15/16" 1", (MM): 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntos de 1/2": (SAE) -1/2" 9/16" 5/8" 11/16", 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1", (MM) -14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- (1) Dados de 12 puntos de 1/2": (SAE) -1/2" 9/16" 5/8" 11/16", 3/4", 13/16" 7/8" 15/16" 1", (MM) - 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm

## ► Accesorios

### Disco Laminado

Disco para corte de metal  
RPM Max: 4,300  
RPS Max: 72



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8500	14"	1	\$4,920.00

### Discos de Sierra

- Banda de corte optimizada
- Plato de acero de alta calidad
- Para ser usado en húmedo o seco
- Cortes precisos
- Mayor durabilidad
- Balance en el corte
- No fractura el material



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWA412TCT	4.1/2" con 24 Dientes eje 3/8"	1	\$221.00
HDW3080	8-1/4" x 24 D Flecha 1" con Adaptadores	1	\$264.00
HDW3090	7-1/4" x 36 D Flecha 1" con Adaptadores	1	\$389.00
HDW3176	7-1/4" x 5/8" x 40 D	1	\$683.00
HDW3200	7-1/4" x 48 D Flecha 1" con Adaptadores (Corte Aluminio)	1	\$509.00
HDWA171460	7-1/4" 60 D Corte de madera	1	\$776.00
HDW3110	8-1/4" x 40 D Flecha 1" con Adaptadores	1	\$455.00
HDW3184	8-1/4" x 40 D x 5/8"	1	\$637.00
HDW3120	10" x 60 D Flecha 30mm con Adaptadores	1	\$727.00
HDW3130	10" x 80 D	1	\$1,194.00
HDW3210	10" x 80 D	1	\$1,210.00
HDW3220	10" x 100 D Flecha 30mm con Adaptadores (Corte Aluminio)	1	\$1,394.00
HDW3140	12" x 60 D	1	\$1,110.00
HDW3230	12" x 80 D	1	\$1,472.00
HDW3240	12" x 100 D	1	\$1,820.00
HDW7747	14" x 66 D dientes de carburo	1	\$5,030.00

### Disco Diamantado Corte Metal Extreme

Diametro: 4-1/2" (115 mm)  
Eje: 7/8" (22.23 mm)  
Espesor: 1.3 mm  
Velocidad máx: 13, 200 RPM  
Tipo 41  
Más de 1000 cortes, menos cambios del disco.  
Rendimiento promedio en tubo cuadrado en acero de 1"  
Recomendado para acero al carbón, varillas reforzadas, metales no ferrosos, hierro fundido, metales galvanizados, entre otros



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8545	4.1/2"	1	\$643.00

### Discos Abrasivos de Corte

Doble refuerzo con grano y resina de calidad industrial para mayor vida útil y durabilidad.  
Friabilidad superior permite la rápida fractura de los granos exponiendo nuevas puntas cortantes para filo más agudo y mayor rendimiento.




Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
<b>Para Metal</b>			
*HDW44820	4.1/2" x 1/8" x 7/8" T27	1	\$28.80
HDW00301	4.1/2" x 1/4" x 7/8" T27	1	\$43.50
*HDW8427	7" x .045" x 7/8" T27 corte Super Preciso	1	\$94.10
HDW14	14" x 7/64" x 1"	1	\$81.10

### Discos Laminados de Zirconio Tipo 29 PREMIUM, Desbaste y Pulido

LIBRE DE CONTAMINACIÓN - NO contamina ni quema el acero inoxidable

- Discos Flaps Tipo B
- Granos de Zirconia: permite una remoción 3 veces más rápida que otros discos.
- Fibra Abrasiva Premium dura hasta 15 veces más que la de un fibra disco.
- Respaldo de Fibra de Vidrio Tipo 29 proporciona el ángulo óptimo de esmerilado permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y reduce la vibración.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
*HDW8309	4.1/2" Grano 80	1	\$93.50
*HDW8308	4.1/2" Grano 60	1	\$93.50
*HDW8306	4.1/2" Grano 36	1	\$88.20

\* Por discontinuar

## ► Accesorios

### Disco diamantado 9"



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWAFV8900	9" Corte multiproposito	1	\$1,152.00

### 5 Brocas Reforzadas PH #2



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWA6PHC25	Phillips #2 de acero para accesorios intercalados	1	\$378.00

### Cortador Anular de Acero Alta Velocidad

**Cortadores Anulares de Alta Resistencia** brindan perforaciones rápidas y limpias en placas de acero de hasta 2-3/16" de diámetro y 2" de espesor.

**Fabricados en Acero de Alta Velocidad** para una vida útil prolongada.



**Dientes Rectificados de Precisión** permiten un corte limpio y preciso.

**Vástago Weldon de 3/4"** para taladros de base magnética.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWC2008	1/2" x 2"	1	\$1,069.00
HDWC2009	9/16" x 2"	1	\$1,099.00
HDWC2010	5/8" x 2"	1	\$1,173.00
HDWC2011	11/16" x 2"	1	\$1,272.00
HDWC2012	3/4" x 2"	1	\$1,368.00
HDWC2013	13/16" x 2"	1	\$1,406.00
HDWC2014	7/8" x 2"	1	\$1,502.00
HDWC2015	15/16" x 2"	1	\$1,649.00
HDWC2023	1-7 / 16" x 2"	1	\$2,760.00
HDWC2024	1-1 / 2" x 2"	1	\$2,880.00
HDWC2026	1-5 / 8" x 2"	1	\$3,320.00
HDWC2036	2-1 / 4" x 2"	1	\$4,870.00
HDWC2000	2 Guías piloto	1	\$296.00

### Sierras Sable Respaldo Recto

Bimetálicas de Acero al Alto Carbono (HCS) y Acero de Alta Velocidad (HSS)

- Alto Rendimiento Corte Metal.
- Respaldo Recto
- Geometría de dientes más afilados para mayor velocidad de corte
- Ángulo de encastre más agresivo que prolonga la vida útil de la siqueta
- Cubierta especial antiadherente para minimizar la fricción y resinas para cortes más suaves
- Respaldo del diente reforzado para mayor durabilidad
- Diseño del diente más ancho para mayor duración de los dientes
- Fabricadas en Acero Matrix II para mayor resistencia al calor, a la fricción y al impacto para cortes más rápidos



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW4808B25	6"-14DPP	25	\$66.10
HDW4811B25	6"-18DPP	25	\$82.60
HDW4813B25	6"-24DPP	25	\$124.60
HDW48082	6" x 14DPP	2	\$151.70
HDW4838	12" x 14DPP	5	\$389.00
HDW41812	12" Bi-Metal 14/18 DPI	5	\$1,111.00

## ► Accesorios

### Brocas SDS Plus Rock Carbide

- Diseño de punta patentada ROCK CARBIDE maximiza el contacto con la superficie para trabajos más eficientes y mayor durabilidad.
- Punta de carburo de tungsteno más ancha.
- Diseño de 4 estrías para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
- Diseño de 3 Caras en el Zanco tipo Triangular
- Alma de la broca fortalecida, para evitar posibles rupturas
- Calidad Alemana



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5416	1/4" x 4"	1	\$115.60
HDW5417	1/4" x 6"	1	\$126.10
HDW5427	3/8" x 6"	1	\$151.70
*HDW5461	7/8" x 12"	1	\$541.70
HDW5437	1/2" x 6"	1	\$188.00
*HDW5441	1/2" x 22" x 24"	1	\$387.10
HDW5446	5/8" x 8"	1	\$299.00

### Brocas de Titanio



Con su punta de punta piloto única, las brocas recubiertas de nitruro de titanio DEWALT IMPACT READY® brindan velocidad y agujeros limpios con un mínimo de rebabas.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5104	1/16"	1	\$97.60
HDW5106	3/32"	1	\$105.10
HDW5108	1/8"	1	\$120.10
HDW5109	9/64"	1	\$82.60
HDW5110	5/32"	1	\$72.10
HDW5111	11/64"	1	\$91.60
HDW5112	3/16"	1	\$82.60
HDW5114	7/32"	1	\$109.60
HDW5116	1/4"	1	\$94.60
HDW5120	5/16"	1	\$106.60
HDW5124	3/8"	1	\$195.00
HDW5128	7/16"	1	\$285.00
HDW5132	1/2"	1	\$272.00

### Juegos de Brocas de Titanio



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW5152	Juego 12 piezas	\$1,158.00

### Juegos de Brocas de Titanio



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1956	• Kit de 16 Brocas de Recubrimiento Titanio que incluye (2) 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", en caja de uso rudo Tough Case®	\$1,446.00



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1361	Juego 21 piezas. Incluye: 1/16" (2), 1/8", 9/64", 5/32", 5/64" (2), 11/64", 3/32", 3/16" (2), 7/64", 1/8", 13/64", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4" (2), 15/64", 7/32"	\$1,347.00

## ► Accesorios

### Brocas Escalonadas de Titanio



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW179	3 Brocas de 1/4" Incluye: 1/8" - 1/2", 3/16" - 1/2", 3/16" - 7/8"	<b>\$4,010.00</b>
HDW1789R	Broca de 1/4" de 7/8" - 1.1/8"	<b>\$2,590.00</b>

### Juego brocas multimaterial



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA56015	1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	<b>\$928.00</b>

### Juego de Brocas y Cinceles SDS Plus 15 pzas



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW0870	11 Brocas SDS Plus: 5/32 x 4-1/2", 3/16 x 4-1/2", 3/16 x 6-1/4", 7/32 x 6-1/4", 1/4 x 4-1/2", 1/4 x 6-1/4", 5/16 x 6-1/4", 5/32 x 4-1/2", 3/8 x 6-1/4", 1/2 x 6-1/4", 9/16 x 6-1/4", 5/8 x 8". 2 Cinceles de Pala Ancha de 1-1/2 x 10". 1 Cíncel de Pala Angosta de 3/4 x 10". 1 Cíncel de Punta de 10". Estuche metálico tipo portafolios.	<b>\$1,494.00</b>

### Set de 32 piezas MAX FIT

1 Guía magnética compacta para destornillador, 1 Manguito compatible con puntas MaxFit de 50.8, 88.9 y 152.4 mm  
 4 Brocas vastago hexagonal acabado titanio: 1/16" : 1 pza, 3/32" : 1 pza, 1/8" : 1 pza 3/16" : 1 pza, 6 Puntas philips para destornillador de 1" : #1 : 1 pza, #2 : 4 pzas #3 : 1 pza, 4 Puntas philips para destornillador de 2" del # 2, 2 Puntas cuadradas para destornillador de 1" del # 2 1 Punta cuadrada para destornillador de 2" del # 2, 2 Puntas planas para destornillador de 1" del # 8, 6 Puntas torx de 1" : T20 : 2 pzas, T25 : 3 pzas, T30 : 1 pza, 4 Puntas torx de 2" : T20 : 2 pzas, T25 : 2 pzas, 1 Llave para tuercas 5/16"



Clave	Precio Unitario
HDW2LS32	<b>\$785.00</b>

### Juegos de Brocas de Cobalto Industrial



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1240	Juego 14 piezas. Incluye: (2) 1/16", (1) 5/64", (1) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 3/16", (1) 7/32", (1) 1/4", (1) 5/16", (1) 3/8".	<b>\$1,101.00</b>

### Juegos de Brocas de Óxido Negro



Clave	Descripción	Precio por Juego
*HDW1162	Juego 14 piezas. Incluye: 3/32", 7/64", 9/64", 5/32", 3/16", 5/64", 1/4", 7/32", 5/16", 3/8", (2)1/16", (2)1/8"	<b>\$538.80</b>

## ► Accesorios

### Set de Brocas 13 Piezas Blk

Acabado en óxido negro para mayor resistencia al desgaste.



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1163	Juego 13 piezas. Incluye: (2) 1/16", (1) 5/64", (2) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 3/16", (1) 7/32", (1) 1/4"	\$724.00

### 2 Brocas reforzadas y manguito

Broca reforzada y manguito para uso con atornilladores inalámbricos. Medida: 2" (50,8 mm). Fabricadas en acero resistente al choque. Puntas diseñadas especialmente para colocación y extracción de tornillos. Sistema FLEX TORQ.



Clave	Precio por Juego
HDWA2SLVIR	\$281.00

### Juego de llaves hexagonales con mango en T y trinquete de 31 piezas



Clave	Precio por Juego
HDWH70265	\$1,930.00

### 2 Puntas phillips impact ready 2x1

Fabricadas en acero S2  
Vástago 1/4"  
Longitud de punta 2"  
Punta de 1"



Clave	Precio por Juego
*HDWPH2IR2Z	\$41.40

### Puntas de Poder

- Fabricadas en acero resistente al choque
- Para máxima durabilidad.
- Núcleo endurecido.
- Para mayor fuerza y reducción de fracturas
- Puntas diseñadas especialmente.
- Evita deslizamiento
- Endurecidas a calor.
- Evita fracturas y desgaste.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2002B	Punta Phillips #2 x 1"	10	\$15.00
HDW2022B	Punta Phillips #2 x 2"	10	\$16.50

### Extension Impacto 1/2" Largo 6"



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM75368P	1/2" Largo 6"	\$252.00

## ► Accesorios

### Maxfit Ultra 35 pzas Puntas de desarmador



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWAUMF35S	2 Puntas de 1" Phillips PH1, 8 Puntas de 1" Phillips PH2, 1 Punta de 2" Phillips PH2, 2 Puntas de 1" Phillips PH3, 2 Puntas de 1" Ranura SL8, 1 Punta de 2" Cuadrada SQ1, 5 Puntas de 1" Cuadrada SQ2, 2 Puntas de 1" Torx T20, 2 Puntas de 1" Torx T25, 1 Punta de 2" Torx T25, 2 Puntas de 1" Torx T30, 1 Broca hexagonal 1/16", 1 Broca hexagonal 3/32", 1 Broca hexagonal 1/8", 1 Broca hexagonal 3/16", 1 Soquete hexagonal 1/4", 1 Soquete hexagonal 5/16", 1 Porta puntas magnético	\$808.00

### 35 pzas Maxfit puntas y Brocas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWAMF35	Incluye: (23) 1", (5) brocas de 2", (2) destornilladores de tuerca (1/4, 5/16), (1) guía de transmisión con clasificación de impacto y (4) brocas de titanio con mango HEX (1/16, 3/32, 1/8, 3/16)	\$847.00

### Juego de 2 Puntas Maxfit Phillips #2 x 1"



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA1PH22H	2 Puntas Maxfit #2 x 1"	\$43.50

### Juego de 2 Puntas Maxfit Phillips #2 x 2"



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA2PH22H	2 Puntas Maxfit #2 x 2"	\$78.10

### Juego de 3 Puntas Flextorq Phillips #2 x 1"



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA1PH2R3	3 Puntas Flextorq #2 x 1"	\$67.60

### Puntas Flextorq 5 piezas 2.25" para Ph2



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA2PH2R5	5 Puntas Flextorq #2 x 2.25"	\$148.70

### Puntas Flextorq 10 pzas 1" Ph2 W/Sbs



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA1PH2R10	10 Puntas Flextorq #2 x 1"	\$201.00

## ► Accesorios

### Juego de puntas para atornillar 45 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT71702QZ	6 puntas phillips corta: PH1 x2, PH2 x2 y PH3 x2. 3 puntas phillips media: PH1 y PH2 x2. 2 puntas phillips larga: PH2 x2. 2 puntas planas: SL6mm y SL8mm. 11 puntas pozidrive: PZ2 x6 y PZ3 x5. 8 puntas torx: T10 x2, T15 x2, T25 x2 y T30 x2. 1 adaptador de puntas magnético: 6.35mm (1/4"). 2 adaptadores para tornillos y tuercas: 8mm y 10mm. Caja organizadora	\$764.00

### Juego 18 Piezas Puntas Desarmador



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2174	1 Guía magnética compacta, (1) Punta Phillips #1 de 1", (2) Puntas Phillips #2 de 1", (5) Punta Phillips #2 de 2", (2) Puntas Phillips #2 de 3-1/2", (1) Punta Phillips #3 de 1", (2) Punta cuadrada #2 de 1", (1) Punta cuadrada #2 de 2", (1) Punta cuadrada #2 de 3-1/2"	\$473.00

### Kit de 45 Puntas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2166	Contiene puntas Phillips, cuadradas, ranuradas y de doble punta.	\$625.00

### Juego 14 Puntas y Guía Pivotante



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWPVTC14	7 puntas PH #2 x 1", 6 puntas cuadradas #2 x 1", 1 sujetador para trabajos en ángulos.	\$375.00

### Set 10 Puntas y Soporte Pivote



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWPVTSG	1 Pivot Holder 2 puntas plana para destornillador (#8-1") 5 puntas Philips (#2-1") 2 puntas dobles Philips (#2)	\$372.00

### Set de Atornillar 37 pzas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2176	1 guía magnética para destornillador compacta, 1 PH #2 x 2", 1 torx T25 x 2", 1 PH #1 x 1", 18 PH #2 x 1", 1 PH #3 x 1", 1 punta cuadrada PH #1 x 1", 6 puntas cuadradas PH #2 x 1", 1 punta cuadrada PH #3 x 1", 1 SL6 x 1", 2 SL8 x 1", 1 SL10 x 1", 1 Dado hexagonal 1/4", 1 Dado hexagonal 5/16", 1 estuche de alto impacto.	\$739.00

## ► Accesorios

### Set Pro de 80 pzas Puntas y Brocas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWAMF1280	(11) broca Phillips de 1": (2) PH1, (6) PH2, (3) PH3 (9) Punta cuadrados de 1": (2) SQ1, (5) SQ2, (2) SQ3 (9) Punta ranurados de 1": (3) SL6, (3) SL8, (3) SL10 (2) Broca Phillips de 2" (2) PH1 (1) Bit ranurado de 2": SL8 (2) Puntas cuadradas de 2": (2) SQ2 (1) Guía de accionamiento magnética compacta. (2) Brocas Phillips de 3-1/2": PH1, PH2 (1) Broca ranurada de 3-1/2" (1) Bit cuadrado de 3-1/2": SQ2 (17) Brocas de óxido negro: (2) 1/16", (2) 5/64" (2) 3/32", (2) 7/64", (2) 1/8", 9/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 3/8" (3) Destornilladores: 1/4", 5/16", 3/8" (16) Punta Torx de 2": T20, T25 (2) adaptadores de enchufe: 1/4", 3/8"	\$1,860.00

### Kit de Avellanadores




Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2735P	Conector de la unidad de perforación: brocas n.º 6, n.º 8 y n.º 10 con avellanadores: (2) brocas de repuesto n.º 6, n.º 8 y n.º 10: (3) puntas de puntas de destornillador, contenedor de servicio pesado	\$773.00

### Set de 14 Puntas y Adaptadores



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2097	(2) Guis desarmadores magnéticos (6) #2 Phillips (2) #8 y #10 Ranurados (3) #2 Estuche de brocas	\$457.00

### Set 31 Puntas de Seguridad



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWAX200	1 Sujetador magnético de 1/4" que permite cambiar las puntas con rapidez y facilidad. 2 Puntas Phillips #1 (1"), 6 Puntas Phillips #2 (1"), 2 Puntas #3 Phillips #3 (1"), 1 Punta #1 Cuadrada (1"), 3 Puntas #1 Cuadradas (1"), 1 Punta #3 Cuadrada (1"), 1 Punta #6 Plana (1"), 3 Puntas Planas #8 (1"), 1 Punta Plana #10 (1"), 2 Puntas T27 Torx (1"), 2 Puntas T20 Torx (1"), 6 Puntas T25 Torx (1")	\$617.00

## ► Accesorios

### Cinceles

- Compatible con todos los modelos/marcas de Martillos SDS Plus
- Alto Rendimiento



- Compatible con todos los modelos/marcas de Cinceles y Demoledores Hexagonales
- Alto Rendimiento



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5350	SDS PLUS Plano Angosto 3/4"x10"	1	\$429.00
HDW5960	Punta 20° Hexagonal 1-1/8" para Demoledor D25980	1	\$1,002.00
HDW5961	Punta Plana Ancha Hex 1.1/8" 76 x 520 mm	1	\$1,740.00
HDW5962	Punta Plana Angosta 1.1/2" x 20" Hex 1.1/8"	1	\$1,020.00

### Avellanadores

- Expulsión de liberación automática controlada
- Sistema rígido de rodamientos de presión
- Piezas de acero grado industrial
- Textura anti deslizante en la cabeza para mejor agarre
- Compatible con todas las marcas
- El sistema Rapid Load permite incrementar la velocidad del trabajo, ya que el sujetador de puntas elimina la necesidad de desajustar y volver a ajustar cada punta al cambiarla



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2710	Avellanador #6	1	\$84.10
HDW2711	Avellanador #8	1	\$87.10
HDW2712	Avellanador #10	1	\$84.10
HDW2700	Avellanador y Atomillador #6	1	\$350.00
HDW2701	Avellanador y Atomillador #8	1	\$348.00
HDW2702	Avellanador y Atomillador #10	1	\$383.00

### Juego para Avellanar

Taladro, avellanador y escariador en un solo paso. 4 Barrenas para taladro para avellanar y de huso cónico intercambiables proporcionan mayor rapidez y acabado superior. Adaptable para diferentes longitudes de tornillo.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2535	#6, #8, #10	1	\$607.00

### Cuchillas para Cepillo de 13"

Medida 38 mm (12-1/2")

Para emplearse con el cepillo DEWALT modelo DW734.

Acero laminado M2 de corte rápido y de calidad superior para cuchillas afiladas de mayor rendimiento.



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW7342	Para Cepillo DW734	\$1,980.00


### Cuchilla para Cepillo DW677

Cuchillas de Carburo



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW6658	Para Cepillo DW677	\$494.00

### 3/8" Adaptador para dados



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2542	3/8" (9.5 mm)	\$55.60

### Broquero



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW21E	C/Llave en Caja 1/2"	1	\$240.00

## ► Accesorios

### Adaptador angular

Tamaño: 1/4"  
 Adaptador angular ideal para Taladros DeWalt.  
 Empuñadura ergonómica para un mejor agarre.  
 Cuenta con imán para una mayor fijación de los aditamentos.



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWRA100	1	\$736.00

### Accesorio de Ángulo recto



presenta un diseño compacto de 1-1/2" de adelante hacia atrás para brindar a los usuarios accesibilidad en aplicaciones de perforación y sujeción en espacios reducidos, mientras que la adición de un imán robusto proporciona retención de sujetadores.

Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWRA60	1	\$580.00

### Accesorio para taladro de ángulo recto 2 en 1



El sistema 2 en 1 se transforma para cambiar rápidamente entre un ángulo recto compacto y un ángulo recto estándar

Clave	Precio Unitario
HDWAMRA	\$829.00

### Tripié para Láser

Altura de 20 pies, cuenta con patas de liberación rápida para una instalación rápida.  
 Su construcción liviana y duradera lo hace ideal para la movilidad.  
 Rosca de montaje de 1/4" x 20.  
 Patas de liberación rápida para una configuración rápida  
 Ligero, durable, construcción de aluminio.



Clave	Precio Unitario
HDWE881	\$1,069.00

### Tripode Elevado 1/4"

Rosca de 1/4 x 20.  
 Manivela para altura ajustable.  
 Cabezal ajustable.  
 Patas telescópicas de 2 etapas.



Clave	Precio Unitario
HDW0733	\$3,430.00

## ► Accesorios

### Copa Diamante 4.1/2"

Construido con los mejores materiales para una larga vida. Segmentos de pulir grandes con cuerpos de acero con tratamiento térmico que proporciona incrementa su durabilidad y la rueda de la vida.



Clave	Precio Unitario
HDW4770	\$1,081.00

### Extensión flexible angular de 12" taladro



Permite a los usuarios llegar a casi cualquier espacio de difícil acceso. Un cabezal Rapid Load™ permite cambios de broca rápidos y fáciles, y cada sujetador está soportado por un imán para una alineación precisa. Un asa lateral ofrece apoyo y apalancamiento adicional.

Clave	Precio Unitario
HDWARAFSZ	\$964.00

### Rodilleras estabilizadoras con gel



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWT590012	Manténgase estable durante tareas extenuantes con la tapa plana semirrígida de TPE	\$1,910.00

### Rodilleras rígidas con gel



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWT590013	Ayude a prevenir daños por fricción con un diseño híbrido rígido diseñado para soportar tracción repetidtracción repetida	\$1,910.00

### Mesa plegable plástica



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWT11556	Las patas de metal soportan hasta 1000 libras.	\$5,380.00

## ► Almacenamiento

### Organizador de Herramientas 13"

Pestillos laterales permiten la conectividad para facilitar su transporte y apilamiento seguro.  
Bandeja extraíble para facilitar el acceso a las herramientas.  
Volumen extra grande para almacenamiento de muchas herramientas.  
Manija incorporada amplia para la portabilidad fácil y estable.  
Cierres resistentes del Metal para la fuerza y durabilidad.  
13" de Ancho, 5" de Altura.  
Capacidad de almacenamiento de 8.7 Galones.



Clave	Precio Unitario
HDW17806	\$1,086.00

### Caja Organizadora

Organizador con Manija Integrada y Compartimentos para almacenar o transportar piezas pequeñas  
Separadores removibles para ajustar tamaño de los compartimentos  
Broches metálicos inoxidable



Clave	Precio Unitario
HDWS14825	\$1,183.00

### Organizador pro 20 compartimentos

Altura: 2-7/8" (7.5mm)  
Ancho: 11" (28 mm)  
Longitud total: 17-5/8" (450 mm)  
Cuenta con 20 compartimentos.  
Divisores extraíbles para personalización interna  
Asa de transporte para una fácil portabilidad.  
Tapa de policarbonato transparente resistente.  
La tapa evita que las piezas pequeñas se muevan entre los compartimentos.



Clave	Precio Unitario
HDW14830	\$913.00

### Caja one touch 24"

Asa de agarre ergonómica para su fácil transporte.  
Sello impermeable que ayuda a proteger sus herramientas del agua y polvo.  
Carga máxima: 28 Kg.  
Alto: 28.5 cm  
Largo: 61 cm  
Ancho: 29 cm



Clave	Precio Unitario
HDW24082	\$964.00

### Caja de Herramientas con Organizador 17"

Mango bimaternal para mayor comodidad.  
Organizador interior.  
Broches metálicos.  
Tapa plana.  
17.25 x 6.3 x 13 pulgadas.  
29 Kg de capacidad.



Clave	Precio Unitario
HDW17807	\$751.00

### Caja Apilable con Gavetas

El organizador TSTAK ofrece una plataforma que se adapta a las diferentes necesidades del usuario  
Cajones con divisiones removibles para organizar pequeñas piezas y accesorios  
Divisiones removibles para almacenar brocas y puntas.  
Manija ergonómica incorporada para poder llevar cargas más pesadas



Clave	Precio Unitario
HDWS17804	\$1,493.00

## ► Almacenamiento

### Organizador de Herramientas Mango Largo

Material de alta resistencia para mayor durabilidad.  
 Divisores extraíbles para una mejor organización.  
 Pestillos para apilar otras unidades ToughSystem.  
 17.32" de profundidad.  
 7.3" de altura.  
 13" de ancho.  
 4 Compartimientos.  
 Color Amarillo/Negro



Clave

HDW17808

Precio Unitario

\$984.00

### Caja Profunda con Manija

Volumen extra grande para almacenamiento de herramientas grandes  
 Divisores fijos organizadores superiores para la organización de brocas y brocas  
 Asa de material bi en la parte superior de cada unidad para una elevación fácil y cómoda  
 Pestillos metálicos resistentes al óxido.



Clave

HDWS17814

Precio Unitario

\$1,230.00

### Caja Apilable con Organizador

Los compartimientos de la caja se pueden quitar para acomodar herramientas  
 Mango bimaterial para un fácil y cómodo traslado.  
 Se puede conectar con las otras cajas portaherramientas de la familia TSTAK  
 Broches de metal para uso pesado para mayor resistencia.  
 Broches de metal para uso pesado para mayor resistencia.



Clave

HDWS17803

Precio Unitario

\$1,373.00

### Caja 23" a Prueba de Agua

Esta caja de herramientas está hecha de espuma estructural resistente con grandes pestillos metálicos a prueba de óxido y sello de agua para ayudar a proteger sus herramientas.  
 La caja de herramientas se puede apilar, anidar o almacenar ordenadamente y luego transportarla de un trabajo a otro, lo que permite una organización máxima con una media bandeja en el portal y espacio para herramientas eléctricas y manuales.



Clave

HDWS23001

Precio Unitario

\$1,050.00

### Caja Apilable Profunda

Interior amplio para almacenamiento a granel.  
 Almacenamiento vertical interior  
 Asa de transporte ergonómica plegable



Clave

HDWS17809

Precio Unitario

\$850.00

### Caja Rodante Telescópica

Cuerpo de espuma estructural con un sello de agua completo para resistencia al agua y al polvo.  
 La manija telescópica del metal y las ruedas resistentes permiten la movilidad ergonómica.  
 Largo 71.5 cm  
 Ancho 32 cm  
 Alto 30.5 cm  
 Peso 4.49 kg  
 Capacidad de carga de Peso 36.28 kg



Clave

HDWS28100

Precio Unitario

\$1,910.00

## ► Almacenamiento

### Base para Cajas Apilables

Equipado con ruedas para trabajo pesado, las cuales pueden rodar en superficies difíciles  
Para transportar herramientas y almacenar objetos alrededor del área de trabajo  
Capacidad de carga: 100 kg  
Peso del producto: 3.2 kg



Clave

HDWS17889

Precio Unitario

\$2,280.00

### Caja 24" con Maletín

Maleta superior para herramientas eléctricas y piezas pequeñas con asa integrada  
Asa de transporte larga de metal para un fácil agarre durante el transporte.  
Diseño resistente para una estructura duradera



Clave

HDWT24070

Precio Unitario

\$1,269.00

### Caja con Organizador 24"

Broches de metal resistentes a la oxidación en la parte superior  
Botón frontal para separar/conectar fácilmente las 2 unidades  
Organizador de caja superior para piezas pequeñas  
Manija larga de transporte de metal  
Capacidad de carga: 35 kg



Clave

HDWS24075

Precio Unitario

\$1,246.00

### Caja escalón 3 en 1 25"

Soluciones 3 en 1: caja de herramientas duradera, bolso elevado y taburete  
18 pulgadas de altura: ideal para proyectos de pintura y paneles de yeso  
Duradero: patas de aluminio resistentes con pies que no dañan



Clave

HDWT25090

Precio Unitario

\$3,780.00

### Caja Contractor 15 Galones

El cofre de 15 galones cuenta con un asa telescópica de metal y ruedas de goma de 7" de alta resistencia para maniobrar sobre el terreno accidentado.  
Un pestillo de un solo toque permite una apertura rápida y fácil con una mano.  
Una bandeja de 3 posiciones permite organizar pequeñas piezas dentro o fuera del asa extendida.  
Alto: 43 cm.  
Largo: 61 cm.  
Ancho: 39 cm.



Clave

HDWS33090

Precio Unitario

\$2,230.00

### Caja 28" a prueba de agua

Gran capacidad diseñada para servicios de volumen  
Sello de agua completo para ayudar a proteger el contenido.  
Bandeja portátil: diseño de 3/4 de longitud para permitir el almacenamiento de herramientas grandes y eléctricas



Clave

HDWT28001

Precio Unitario

\$1,358.00

## ► Almacenamiento

### Caja profunda Compacta 35 x 25 x 39

Maximice la durabilidad: ayude a proteger las herramientas en el lugar de trabajo con una clasificación \*IP65 de resistencia al polvo y al agua. Solución personalizable: conecte cajas de almacenamiento TOUGHSYSTEM® adicionales con pestillo lateral de conexión automática patentado



Clave	Precio Unitario
HDWT08035	\$1,695.00

### Caja 2 cajones Toughsystem®

Mucho espacio de almacenamiento para guardar sus herramientas y accesorios con cajones dobles profundos y una capacidad de carga de 22 lb. Solución de almacenamiento personalizable: conéctese con otras unidades TOUGHSYSTEM® utilizando los pestillos laterales de conexión automática patentados y desconéctelo rápidamente con la capacidad de liberación con un solo toque para usar la unidad por sí sola.



Clave	Precio Unitario
HDWT08320	\$4,200.00

### Caja cargador dual 20V Toughsystem®

Carga simultánea: cargue hasta (2) baterías DEWALT® 20V MAX\* o DEWALT® 20V/60V MAX\* flexvolt® al mismo tiempo en una caja duradera y resistente a la intemperie. Amplio almacenamiento de baterías: almacene y transporte hasta 12 baterías. Protección contra los elementos: resista las duras condiciones del lugar de trabajo con protección IP55\*\*\* contra el polvo y el agua.



Clave	Precio Unitario
HDWT08050	\$7,790.00

### Bolsa Herramientas Tactical 22" Toughsystem®

Accesibilidad integral con estructura vertical única. Compatible con todos los productos TOUGHSYSTEM® 2.0. Almacenamiento superior adicional con más de 50 bolsillos y cordón elástico superior.



Clave	Precio Unitario
HDWT08350	\$6,210.00

### Toughsystem® caja grand 21x14x10"

Pestillos laterales de conexión automática patentados. Capacidad de almacenamiento un 20% mayor\*. Pestillos frontales de metal de 2 piezas para mayor durabilidad.



Clave	Precio Unitario
HDWT08300	\$2,390.00

### Toughsystem® caja Extra grande 21x14x16"

Pestillos laterales de conexión automática patentados. Pestillos frontales de metal de 2 piezas para mayor durabilidad. Clasificación IP65 para resistencia al polvo y al agua.



Clave	Precio Unitario
HDWT08400	\$2,750.00

## ► Almacenamiento

### Toughsystem® caja-carretilla apilable

Pestillos laterales de conexión automática patentados.  
Compatible con versiones anteriores de cualquier producto TOUGHSYSTEM®  
Capacidad de almacenamiento un 20% mayor\*



Clave

HDWT08450

Precio Unitario

\$5,440.00

### Organizador TSTAK® V - Tapa Clara

Capacidad de carga de 44 libras  
Los pestillos laterales permiten la conectividad para facilitar el transporte y el apilamiento seguro  
Compartimentos extraíbles para piezas pequeñas y accesorios y, una vez retirados, para herramientas eléctricas y cargadores.



Clave

HDWT17805

Precio Unitario

\$1,482.00

### Torre Modular TSTAK® 3 Piezas

3 piezas. Torre: unidad de almacenamiento móvil, organizador con tapa transparente y caja de herramientas con mango largo  
Unidad móvil con ruedas duraderas de 7" y mango telescópico de metal y plástico.  
Volumen de almacenamiento de alta capacidad gracias a la apertura única de la tapa



Clave

HDWT60404

Precio Unitario

\$4,780.00

### Bolsa de herramientas profesional

Optimice la organización: utilice 12 bolsillos para mantener las herramientas manuales y los accesorios a mano  
Construido con materiales duraderos: Afronte lugares de trabajo difíciles con tela duradera de 1680 denier y lona que repele la suciedad  
Cómodo para usar todo el día: Evite molestias en trabajos prolongados con un cinturón tejido duradero y una hebilla de doble lengüeta



Clave

HDWT540101

Precio Unitario

\$1,377.00

### Funda para taladro de impacto profesional

Diseño de doble cara: adecuado para usuarios diestros y zurdos  
Construcción duradera: resista las duras condiciones del lugar de trabajo con tela de 1680 denier y lona que repele la suciedad  
Cómodo acceso a las herramientas: acceda a sus herramientas rápidamente con una hebilla de liberación rápida que asegura su taladro en su lugar



Clave

HDWT540501

Precio Unitario

\$517.00

### Funda para taladro profesional

Diseño de doble cara: adecuado para usuarios diestros y zurdos  
Construcción duradera: resista las duras condiciones del lugar de trabajo con tela de 1680 denier y lona que repele la suciedad  
Cómodo acceso a las herramientas: acceda a sus herramientas rápidamente con una hebilla de liberación rápida que asegura su taladro en su lugar



Clave

HDWT540502

Precio Unitario

\$659.00

## ► Almacenamiento

### Bolsa cinturón porta herramientas

Amplio almacenamiento: almacene diversas herramientas y accesorios con 26 bolsillos, dos presillas para martillo y una funda exclusiva para su cinta métrica  
 Construcción duradera: resista condiciones adversas con tela de 1680 deniers, lona que repele la suciedad, remaches reforzados y costuras dobles para mayor resistencia donde más se necesita.  
 Acceso rápido: alcance rápidamente sus necesidades con bolsillos estructurados muy abiertos



Clave	Precio Unitario
HDWT540601	\$3,720.00

### Bolsa cinturón porta herramientas y clavos

Amplio almacenamiento: almacene diversas herramientas y accesorios con 25 bolsillos que ayudan en gran medida a su organización  
 Construcción duradera: resista condiciones adversas con tela de 1680 deniers, lona que repele la suciedad, remaches reforzados y costuras dobles para mayor resistencia donde más se necesita.  
 Acceso rápido: acceda rápidamente a herramientas y accesorios con bolsillos estructurados muy abiertos



Clave	Precio Unitario
HDWT540602	\$3,590.00

### Bolso para electricista tamaño pequeño

COMPACTO Y PORTÁTIL: Facilita la movilidad en el lugar de trabajo  
 MÚLTIPLES BOLSILLOS: Sus 16 bolsillos permiten una mejor organización  
 SOPORTE DE CINTA MÉTRICA: Para fácil acceso



Clave	Precio Unitario
HDWT83482A	\$826.00

### Bolso para electricista tamaño mediano

COMPACTO Y PORTÁTIL: Facilita la movilidad en el lugar de trabajo  
 MÚLTIPLES BOLSILLOS: Sus 19 bolsillos permiten una mejor organización  
 SOPORTE DE CINTA MÉTRICA: Para fácil acceso



Clave	Precio Unitario
HDWT83483A	\$835.00

### Porta herramientas para constructor chica

Total de 12 bolsillos y 4 asas  
 1 para cuaderno, 1 para lapicero



Clave	Precio Unitario
*HDWT83484A	\$667.80

### Porta herramientas para constructor mediana

ORGANIZACIÓN OPTIMIZADA: utilice sus 16 bolsillos para tener las herramientas manuales y los accesorios fácilmente disponibles.  
 CONSTRUIDO CON MATERIALES DURADEROS: Enfrentate a lugares de trabajo difíciles con tela resistente de 1680 denier y lona impermeable que repele la suciedad.  
 CÓMODO PARA EL USO DURANTE TODO EL DÍA: evite molestias en trabajos largos con un cinturón tejido duradero y una hebilla de doble lengüeta.



Clave	Precio Unitario
HDWT83485A	\$919.00

## ► Almacenamiento

### Organizador Textil Para Cubeta

Optimice la organización: mantenga las herramientas disponibles con 37 bolsillos y presillas, incluido un bolsillo Toughcase™ exclusivo  
 Construido con materiales duraderos: enfréntese a lugares de trabajo difíciles con un tejido duradero de 1680 denier y una lona que repele la suciedad. Almacenamiento de accesorios: mantenga lo esencial a mano con una cadena de cinta y un clip para cinta métrica



Clave	Precio Unitario
HDWT560109	\$824.00

### Bolsa de herramientas compacta Toughsystem®

Cómoda accesibilidad por ambos lados  
 Compatible con todos los productos TOUGHSYSTEM® 2.0  
 Espacioso almacenamiento vertical con más de 25 bolsillos y cordón elástico frontal



Clave	Precio Unitario
HDWT08025	\$4,000.00

### Mochila pro con ruedas

Resiste condiciones adversas: ayuda a proteger las herramientas y a mantener secos los objetos de valor con un compartimento resistente al agua IP54  
 Diseñado para la comodidad: manténgase cómodo al transportar herramientas con un sistema de respaldo ergonómico y acolchado  
 Almacenamiento adicional: encuentre lo esencial rápidamente con un clip de cinta exclusivo y un mosquetón de metal



Clave	Precio Unitario
HDWT560101	\$4,380.00

### Mochila pro

Resiste condiciones adversas: ayuda a proteger objetos de valor con un compartimento resistente al agua IP54 y una base impermeable  
 Diseñado para la comodidad: manténgase cómodo al transportar herramientas con un sistema de respaldo ergonómico y acolchado  
 Almacenamiento adicional: encuentre lo esencial rápidamente con un clip de cinta específico, un mosquetón de metal y una cadena tipo margarita



Clave	Precio Unitario
HDWT560102	\$7,990.00

### Baul para Herramientas Tstack®



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWS178711	113 Litros (30 Galones) Alta resistencia que permite la conexión a otras cajas de herramientas de la gama TSTAK®	\$5,790.00

### Estuche Portapapeles



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWST17818	Medidas: 41.5 x 28.5 x 3.5 cm El clip exterior tiene una luz LED incorporada. Con 2 clips de metal para guardar sus papeles.	\$766.00

## ▶ Paquetes

**Kit Rotomartillo 1/2" + Llave de impacto 1/4" 20V**HDWK223D **\$9,480.00**

DCK223D2-B3

Incluye:  
Rotomartillo 1/2"  
+ Llave 20V

