



Tu Camino
Seguro



La línea que te da más



Marzo 2025

AEROSOLES



Arranca al instante motores de gasolina o diesel.
 Evitando el excesivo consumo de corriente.
 Prolongando la vida de su acumulador, ideal para utilizarlo en climas fríos cuando existe dificultad al poner en marcha el motor.
 Su formulación especial y su presentación en aerosol, lo hacen el producto ideal para arrancar todo tipo de motores.
 Evita el desgaste en el motor de arranque (Marcha), por excesiva circulación de corriente al facilitar el encendido.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC104	Arrancador de motores 400 grs (610 ml)	1	15	\$158.10
QEC104P	Arrancador de motores 400 ml	1	15	\$119.00



Su fórmula exclusiva remueve aceite pegado y gomosidades adheridas en el carburador sin necesidad de desmontarlo. Se pueden limpiar algunas espreas de fácil acceso y la zona del venturi, por medio de su tubo flexible de extensión.
 El varillaje y articulaciones mecánicas, son limpiadas y liberadas cuando existe dificultad en su mecanismo.
 Este producto está diseñado para remover las gomosidades sin maltratar las partes del carburador, al tener una evaporación rápida.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC105	Limpiador de Carburadores 400 grs (530 ml)	1	15	\$117.60
QEC105P	Limpiador de Carburadores y partes metálicas 400 ml	1	15	\$100.30



Único en el mercado que ofrece un contenido de 420 g.
 Asegurando una limpieza efectiva en automotores de 4, 6 y 8 cilindros.
 Limpia fácilmente los residuos de la gasolina que se acumulan en el interior de los inyectores y que ocasionan alto consumo de combustible, falta de potencia, marcha inestable y altos índices de gases contaminantes.
 Los resultados son inmediatos sin necesidad de desmontar los inyectores del motor. La presión del producto es de 110 psi lo que asegura el desplazamiento total del producto envasado.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC107	Limpiador en Aerosol para Inyectores 420 grs (540 ml)	1	15	\$181.60
QEC107D	Limpiador en Aerosol para Inyectores Diesel 420 grs (510 ml)	1	15	\$215.20

AEROSOLES



Se aplica directamente al motor, una vez empapado se deja reposar un lapso de 3 a 5 minutos tiempo suficiente para que actúe sobre la grasa, polvo, y aceite adherido al motor.

Posteriormente se aplica agua a presión observándose un emulsionamiento del compuesto químico.

Su exclusiva formula contiene silicón asegurando protección y brillo natural en las partes plásticas del motor

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC109	Desengrasante para motores en aerosol 420 grs (540 ml)	1	15	\$149.20



Su formula exclusiva permite remover gomosidades, aceites y polvo, que se adhieren al cuerpo de aceleración.

Adicionalmente, por su rápida evaporación puede usarse en la limpieza de la válvula Bypass, IAC, motor AIS.

Así como en algunos sensores con termistor instalados en los circuitos de admisión de aire.

Su tubo de extensión de 30 cm facilita su manejo en espacios reducidos proporcionando una limpieza efectiva en cualquier componente del motor.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC110	Limpiador para cuerpo de aceleración 400 grs (500 ml)	1	15	\$130.20



Su formula exclusiva permite remover gomosidades, aceites y polvo, que se adhieren al cuerpo de aceleración.

Adicionalmente, por su rápida evaporación puede usarse en la limpieza de la válvula Bypass, IAC, motor AIS.

Así como en algunos sensores con termistor instalados en los circuitos de admisión de aire.

Su tubo de extensión de 30 cm facilita su manejo en espacios reducidos proporcionando una limpieza efectiva en cualquier componente del motor.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC111	Limpiador para sistemas de frenos 400 grs (590 ml)	1	15	\$141.90



Único en el mercado que ofrece un contenido de 420 g.

Asegurando una limpieza efectiva en automotores de 4, 6 y 8 cilindros.

Limpia fácilmente los residuos de la gasolina que se acumulan en el interior de los inyectores y que ocasionan alto consumo de combustible, falta de potencia, marcha inestable y altos índices de gases contaminantes.

Los resultados son inmediatos sin necesidad de desmontar los inyectores del motor. La presión del producto es de 110 psi lo que asegura el desplazamiento total del producto envasado.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC116	Limpiador de contactos eléctricos multiusos 260 ml	1	12	\$125.70

AEROSOLES



Penetra fácilmente en la unión de los metales liberando su adherencia por óxido polvo.
 Elimina rechinidos y evita la formación de óxido.
 Lubrica chicotes y mecanismos del automóvil.
 Útil en chapas y en múltiples plicaciones donde requiera lubricidad.
 Su tubo aplicador de 30 cm y la alta presión de su contenido lo hacen ideal para espacios de difícil acceso.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC115P	Aerosol 80 grs (110 ml)	1	20	\$64.30
QEC115M	Aerosol (260 ml)	1	12	\$102.30
QEC115	Aerosol 400 grs (550 ml)	1	15	\$143.10
*QEC115B	Cubeta con 20 lt	1	1	\$3,821.20

ADITIVOS Y LÍQUIDOS DE FRENOS



Se aplica en el tanque de combustible, y se recomienda que el contenido del tanque sea del 50 % o lleno para garantizar una limpieza efectiva del sistema.
 El uso de este producto se recomienda cada 2,000 km.
 Ofrece un mantenimiento preventivo a los inyectores y al sistema de combustible.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC102	Aditivo Limpiador para sistemas de gasolina 280 ml	1	15	\$75.00



Producto de uso continuo formulado con aditivos que incrementan el número de octanos en gasolina sin plomo de acuerdo al método ASTM D2699 y 2700.
 Aumenta la potencia. Mejor rendimiento combustible.
 Trata hasta 4 litros de combustible

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC102C	Aumentador de Octanaje 280 ml	1	15	\$77.40

ADITIVOS Y LÍQUIDOS DE FRENOS



Producto de uso continuo, formulado con aditivos sintéticos que promueven la limpieza del sistema. Ideal para vehículos de carburador o sistema Fuel Injection. Reduce la emisión de gases. Limpia las líneas de combustible

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC102T	Aditivo todo tipo de gasolina 280 ml	1	15	\$64.30



Cumple con la norma mexicana NOM-113-SCFI-1995 y es compatible con otros productos similares en calidad. Sus características sobresalientes se manifiestan en su punto de ebullición, su baja retención a la humedad y su compatibilidad con productos que cumplen la norma de calidad LF3.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC106	Líquido de Frenos Disco o Tambor DOT3-LF3 280 ml	1	15	\$81.50
QEC106L	Líquido de Frenos Disco o Tambor DOT3-LF3 1 lt	1	8	\$246.60



Resiste altas temperaturas sin evaporarse. Buena fluidez a bajas temperaturas. No deteriora sellos o mangueras. Evita daño en metales como acero, aluminio, latón, cobre, zinc y hierro estañado y de fundición. Presenta resistencia a la retención de humedad. Transmite adecuadamente la presión hidráulica a todo el sistema de frenos. Es compatible con otros líquidos de frenos DOT 4 / LF4. Ideal para sistemas de disco y tambor, incluyendo sistemas A.B.S. Cumple con las especificaciones LF4 de la norma para frenos hidráulicos NOM-113-SCFI-1995.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC123	Líquido de Frenos Disco o Tambor DOT4-LF4 280 ml	1	15	\$101.80

ADITIVOS Y LÍQUIDOS DE FRENOS



Evita la acumulación de residuos en las agujas de la inyección, manteniendo limpios los inyectores por más tiempo. Restaura la lubricidad del diesel (que se pierde en los combustibles de bajo y ultra bajo azufre) mejora el flujo del combustible diesel a bajas temperaturas.

Reduce el ruido de la combustión. Reduce las emisiones de humo negro durante la misma.

Reduce costos de mantenimiento y tiempos fuera de unidades. Prolonga la vida del vehículo.

Economía en combustible de un 1.2 a 1.5 % en prueba de 7200 Km.

Los inyectores mostraron una reducción en el nivel de depósito e impurezas no deseadas en un 51 %, en una prueba de 9600 Km.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC121	Aditivo Diesel - Incrementa Potencia 280 ml (200 Lts)	1	15	\$182.90



Limpia y reduce la formación de carbón en las agujas de inyección así como el ruido de la combustión, las emisiones y humo negro, reduciendo los mantenimientos del sistema de inyección y extendiendo la vida del vehículo. Restaura la lubricidad perdida en el combustible de ultra bajo y bajo azufre. Mejora el flujo del combustible a bajas temperaturas. Previene la formación de emulsiones agua/combustible. Minimiza la formación de herrumbre en depósitos y sistemas de combustible. El uso de este aditivo le brinda un arranque rápido del motor, una marcha estable y un mejoramiento en la potencia.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC121SL	Aditivo Diesel Servicio Ligero 280 ml (70 lts)	1	15	\$110.30

LÍQUIDOS Y GRANELES



Su exclusiva fórmula a base de dispersores poliméricos proporciona una rápida y eficaz limpieza de los inyectores. Al utilizarlo proporciona una marcha estable en Ralentí, economía de combustible y bajos índices de emisiones contaminantes.

Producto especialmente diseñado para usarse en los equipos de "BOYA".

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC103	Limpiador para Inyectores 500 ml	1	12	\$133.60



Aplicación sencilla y en corto tiempo, remueve las impurezas de carbón y hollín incrustados en el sistema. Mantiene en suspensión los lodos evitando su reposicionamiento lo que permite su eliminación total, dejando el interior del motor limpio.

Previene el desgaste del motor, por impurezas o sedimentos no deseados. Ideal para vehículos de 4 y 6 cilindros.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC108	Lavador Interno de Motor-Motor Flush 500 ml	1	12	\$127.90

LIQUIDOS Y GRANELES



- Remueve depósitos de óxido dañinos, grasas y residuos aceitosos de los sistemas de enfriamiento en automóviles maximizando su funcionamiento.
- Su fórmula atrapa la suciedad para ser removida en el lavado antes de llenar con nuevo anticongelante sin dañar las partes debido a que no contiene sosa ni agentes corrosivos.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC122	Lavador de Radiador 10 min 280 ml	1	15	\$58.40



Fórmula balanceada alcalina (mas no corrosiva) a base de agua, detergente, desengrasante de origen natural, humectante, desincrustantes y dispersantes que en conjunto otorgan una efectiva limpieza. Remueve incrustaciones de carbón y minerales, lacas grasa y aceite. Contiene un agente removedor de suciedad y la mantiene en suspensión para facilitar su eliminación. Gracias a su humectante no desgasta, daña o corroe las superficies a causa de la cavitación. Efectiva limpieza de las piezas metálicas como aguja, tobera y/o cámara de turbulencia del inyector. Producto biodegradable y de larga duración. Hasta 50 procesos de lavado, sin perder sus propiedades.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC125	Limpiador de Inyectores para ultrasonido (1 lt)	1	12	\$132.30
QEC125A	Limpiador de Inyectores para ultrasonido (3.785 lt)	1	4	\$309.40



Su naturaleza es similar a la gasolina para adecuarnos más a las condiciones de prueba. Tiene un punto de inflamación mayor al de la gasolina por lo que categoriza como líquido combustible y no inflamable. Aroma ligero. No deja residuos. Se presenta como una solución coloreada para facilitar a la vista el nivel de las probetas. Contiene agentes de limpieza, para realizar una completa limpieza durante el proceso de prueba.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC126	Probador de Inyectores 480 ml	1	15	\$154.90

BOUTIQUE



Sella inmediatamente ponchaduras convencionales.

Su fórmula permite que el producto permanezca fluido en todo momento, por lo que no se congelara, separara, o secura.

Fácil y rápida aplicación sin requerir de herramienta ni gato hidráulico y sin necesidad de desmontar la llanta. Compatible para neumáticos con y sin cámara. Para uso en autos y vehículos de servicio ligero.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC112	Infallantas con Sellador (350 grs)	1	15	\$147.60



Limpia eficazmente residuos grasosos que emanan los vehículos automotores y que se adhieren al parabrisas.

No deteriora hules o plásticos.

Su fórmula mantiene una espuma controlada. Contiene un agente antihongos que protege el empaque del parabrisas. Adicionalmente no produce una película jabonosa sobre el parabrisas lo que evita la refracción de la luz.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC114	Limpiaparabrisas concentrado 30 ml	1	50	\$31.40
QEC114L	Limpiaparabrisas (1 lt)	1	12	\$45.50



Formulado con filtro UV que protege tableros de la radiación solar.

Revitaliza y mejora la apariencia de plásticos, gomas y viniles.

Acabado de alto brillo sin carga electrostática.

Aroma frutal, de coco, fresa y cítricos. Ideal para uso en tableros, molduras, facias y accesorios plásticos de la estética automotriz.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC130	Vinyl 3- Protector de Vinyl Natural (250 ml)	1	20	\$102.80
QEC130C	Vinyl 3- Protector de Vinyl / Coco (250 ml)	1	20	\$102.80
QEC130F	Vinyl 3- Protector de Vinyl / Fresa (250 ml)	1	20	\$102.80
QEC130T	Vinyl 3- Protector de Vinyl / Cítrico (250 ml)	1	20	\$102.80

BOUTIQUE



- Permite la recarga del Sistema de Aire Acondicionado en su totalidad o para recargas parciales.
- Su mecanismo lo hace útil para más de una aplicación sin que se pierda el producto sobrante.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC134	Gas Refrigerante R134 (250grs)	1	12	\$260.90

SANITIZANTES



- Gel antibacterial, sanitizador, antiséptico y desinfectante de aplicación externa que elimina las bacterias de tu piel brindando una experiencia fresca.
- Contiene aloe vera que humecta la piel evitando la resequedad.
- Elimina el 99.9% de los gérmenes más comunes.
- No requiere enjuagarse.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC129L	Gel Antibacterial 1 Litro	1	1	\$218.30

SELLADOR DE COBRE PARA JUNTAS METÁLICAS



- Sellador de cobre para juntas metálicas de secado rápido y resistente a altas temperaturas; en aerosol para una distribución uniforme y precisa, que evita el desperdicio.
- Brinda una protección adicional a las juntas del motor penetrando en grietas y sellando f fisuras, corrige desperfectos del maquinado, empaque y juntas, generando hermeticidad entre ellos.
- Evita fugas de líquidos refrigerantes y lubricantes.
- Minimiza la pérdida de compresión del motor.
- Mejora el sellado significativamente.
Ayuda a la correcta colocación del sello.
- Distribuye el calor de modo uniforme evitando que el empaque o junta se dañe por sobrecalentamiento.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC146	Sellador de cobre para juntas metálicas 250 ml	1	12	\$250.40

CREMAS Y SILICONES



Elimina de las manos grasa, aceite, carbón y adherencias propias de la mecánica automotriz y el trabajo artesanal.

No contiene compuestos derivados del petróleo por lo tanto, no calienta las manos, ni causa resequedad o alergias.

Contiene productos curativos como: sábila, lanolina, glicerina y tiene un agradable olor a cítricos.

Los compuestos de su fórmula sanan las manos maltratadas.

Este producto biodegradable y soluble 100 % en el agua.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC113S	Tubo de 250 grs	1	20	\$66.10
QEC113	1 kg	1	4	\$166.30
QEC113A	4 kg	1	4	\$591.10

Sellador de uso automotriz e industrial. Su firme adherencia lo hace útil para juntas en diferentes partes del motor como: tapa de punterías, múltiple de admisión, bomba de agua, termostato, carter, tapa del eje delantero y zonas donde se requiera una junta de sellado perfecto que substituya a los empaques convencionales de corcho y cartón.

Sus diferentes presentaciones le permiten al mecánico escoger según sea el uso la aplicación.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC118N	Negro 70 grs	1	12	\$77.80
QEC118R	Rojo 70 grs	1	12	\$77.80
QEC118T	Transparente 70 grs	1	12	\$77.80
QEC118G	Gris 70 grs	1	12	\$77.80

ANTICONGELANTES



Recomendado para cualquier vehículo con motor de combustión interna. Protege el sistema de enfriamiento y las partes internas del radiador contra la oxidación y la corrosión. Lubrica la bomba del agua y Termostato. "No forma sedimentos viscosos en el sistema de enfriamiento".

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC119A	Refrigerante hasta -20C (3.785 lt)	1	4	\$131.00
QEC119B	Refrigerante hasta -20C (20 lt)	1	1	\$548.40

Su formulación permite actuar como anticongelante y antibullente. Previene el óxido y la corrosión en el sistema de enfriamiento, y mantiene la temperatura adecuada para un óptimo funcionamiento. Cumple con la norma internacional ASTM D3306. El cambio en el color del necesidad de su reemplazo.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC117	Anticongelante / Refrigerante (1 lt)	1	12	\$65.10
QEC117A	Anticongelante / Refrigerante (3.785 lt)	1	4	\$200.80
QEC117B	Anticongelante / Refrigerante (19 lt)	1	1	\$913.50
QEC117R	Anticongelante / Refrigerante modelos recientes (1 lt)	1	12	\$81.70
QEC117RA	Anticongelante / Refrigerante modelos recientes (3.785 lt)	1	4	\$261.50
QEC117RB	Anticongelante / Refrigerante modelos recientes (20 lt)	1	1	\$1,275.90

Su formulación permite actuar como anticongelante y antibullente. Previene el óxido y la corrosión en el sistema de enfriamiento, y mantiene la temperatura adecuada para un óptimo funcionamiento. Cumple con la norma internacional ASTM D3306. El cambio en el color del necesidad de su reemplazo.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC120SPA	Anticong/Refri Diesel-Equipo Pesado (3.785 lt)	1	4	\$341.00
QEC120SPB	Anticong/Refri Diesel-Equipo Pesado (19 lt)	1	1	\$1,602.10

ANTICONGELANTES



Este producto está desarrollado para satisfacer los estrictos requerimientos de los motores de combustión interna bajo condiciones severas de altas temperaturas y de congelamiento. Evita formación de óxido y corrosión en todo el sistema de enfriamiento. Los componentes de su fórmula actúan como agentes de lubricidad en bomba de agua y termostato. No forma sedimentos viscosos en el sistema de enfriamiento.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC117N	Anticongelante / Refrigerante (1 lt)	1	12	\$99.10
QEC117NA	Anticongelante / Refrigerante (3.785 lt)	1	4	\$328.40
QEC117NB	Anticongelante / Refrigerante (19 lt)	1	1	\$1,548.90
QEC117FA	Anticongelante / Refrigerante al 97% (3.785 lt)	1	4	\$444.60

HERRAMIENTAS QUÍMICAS



Adhesivo anaeróbico de resistencia media para fijación y sellado de tornillos entre 1/4" y 3/4" (6 a 20 mm) de diámetro. Útil en el montaje de tuercas y tornillos en bombas y compresores, eje del motor, maquinas y herramientas, prensas, caja de engranes y transmisiones, y para propósitos de uso general donde se requiera fijar piezas roscadas. Presenta una buena velocidad de curado y es resistente a solventes y temperaturas hasta de 150°C. Puede ser removible con herramientas convencionales.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC242A	Fijador Resistencia Media / Azul (10 grs)	1	6	\$247.70



Adhesivo anaeróbico de resistencia alta para fijación y sellado de tornillos entre 3/8" a 1" (9.5 a 25 mm) de diámetro. Útil en el montaje de tuercas y tornillos en equipo pesado, motores y bombas, eje del motor, maquinas y herramientas, prensas, cajas de engranes y transmisiones. Presenta una buena velocidad de curado y es resistente a solventes y temperaturas hasta de 150°C. Puede ser removible aplicando calor.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC271R	Fijador Resistencia Alta / Rojo (10 grs)	1	6	\$247.70

HERRAMIENTAS QUÍMICAS



Adhesivo anaeróbico de resistencia alta para la unión de componentes cilíndricos y ensambles deslizantes. Evita el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones.

Ideas para aplicarse en ejes de dirección, rodamientos, bujes, baleros, pernos, sellos para agua y aceite, componentes entre superficies metálicas ajustadas, poleas, flechas, retenes.

Presenta una buena velocidad de curado, baja viscosidad y es resistente a solventes y temperaturas hasta de 15°C.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC609V	Retenedor partes cilíndricas Alta Resistencia/Verde (10 grs)	1	6	\$247.70



Adhesivo instantáneo con alta velocidad de curado y excelente resistencia.

Ideal para aplicarse en caucho, goma, plásticos, metales, madera, tejidos, cuero y papel.

Su envase evita que se tape y seque. Nunca debe de faltar en su caja de herramientas, taller o área de trabajo. Fácil manejo, no ensucia.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC195	Adhesivo Industrial Mega Pega 20 grs	1	7	\$210.20



Adhesivo instantáneo con alta velocidad de curado y excelente resistencia. Ideal para aplicarse en joyería, uñas, metales, cristalería caucho, goma, plásticos, madera, tejidos, cuero, cerámica y para propósitos de uso general. Su presentación lo hace práctico para tenerlo siempre a la mano. Fácil manejo, no ensucia.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QEC196	Adhesivo Mega Pega 5 grs	1	10	\$83.20

EQUIPOS



Es el equipo más funcional y completo en el mercado ya que contiene todos los aditamentos necesarios para la limpieza de inyectores en todas las marcas de vehículos Tiene la ventaja de utilizarse como equipo de diagnóstico, para determinar la presión de trabajo de la bomba de combustible.
Otra de las ventajas de este equipo, es que la limpieza de inyectores se puede realizar en cualquier lugar, ya que no requiere de compresora para realizarla.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
*QEC226	Equipo para limpieza de Inyectores en Aerosol	1	1	\$14,560.60



Su cilindro al contar con una sola tapa, evita fugas del líquido.
Con este equipo se puede diagnosticar el consumo real de combustible.
Lo puede utilizar para trasladar automóviles con problemas en la bomba de combustible.
Es el equipo más funcional y completo en el mercado ya que contiene todos los aditamentos necesarios para la limpieza de inyectores en todas las marcas de vehículos Garantía de 6 meses por escrito.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
*QEC226B	Equipo de Boya para limpieza de Inyectores	1	1	\$15,001.30



Es el más funcional y completo en el mercado ya que contiene todos los aditamentos necesarios para medir la presión de combustible así como para realizar un diagnóstico del regulador de presión, en todas las marcas de vehículos.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
*QEC226C	Equipo para medir presión con aditamentos	1	1	\$5,769.90

ECOMOTOS^{MR}

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA MOTOS



LIMPIADORES



Producto formulado para la limpieza de los inyectores de motocicletas fuel injection, sin necesidad de desmontar el riel o el inyector.

Su contenido aseguro la limpieza efectiva en sistemas de inyección en motores de 4 tiempos.

Su fórmula a base de dispersores, proporciona una rápida y eficaz limpieza de los inyectores. Limpia en minutos inyectores obstruidos con resinas y parafinas que hacen deficiente el paso del combustible.

- ✓ Permite una marcha estable en ralentí.
- ✓ Economiza combustible y baja los índices de emisiones contaminantes.
- ✓ Contiene aditivos que facilita la combustión del producto.
- ✓ Incrementa la potencia del motor al aumentar la eficiencia de la combustión.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QECM107	Limpiador en aerosol para inyectores 360 ml	1	12	\$144.10



Limpia al instante sin remojar el cuerpo de aceleración y los sensores con termistor expuesto al flujo de aire.

Ideal para remover polvo, gomosidad, parafinas, aceite pegado en las paredes y venturi del cuerpo de aceleración.

Presenta rápida evaporación y puede aplicarse fácilmente con ayuda de su tubo de extensión que le permite acceder a espacios reducidos y zonas específicas.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QECM110P	Limpiador para cuerpo de aceleración 250 ml	1	12	\$104.40

LUBRICANTES DE CADENA CON ADITIVOS ANTIDESGASTE



El Lubricante de cadena ECOMotos®, está elaborado con aditivos que le permiten actuar como reductor de fricción, antioxidante por acción del medio ambiente y la humedad, así como agente antidesgaste.

Su estabilidad prolongada lo hace propio para cadenas de alta torsión, engranajes hipoidales con carga pesada y rodamientos; útil en la lubricación de herramientas de corte y aplicación en automotores.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QECM116	445 ml	1	12	\$147.10
QECM116G	480 ml	1	15	\$158.70
QECM116P	240 ml	1	12	\$101.70

INFLALLANTAS CON SELLADOR 335 ML



Inflallantas con Sellador de fácil y rápida aplicación.

Para su aplicación no es necesario desmontar la llanta, ni se requiere del uso de herramienta o gato hidráulico.

Su fórmula permite que el producto permanezca fluido en todo momento, por lo que no se congelará, separará o secará.

Sella inmediatamente pinchaduras convencionales.

Para uso general en motocicletas de dos, tres o cuatro llantas.

(En cuatrimotos puede llevarse más de 1 envase)

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QECM112	Inflallantas con sellador 335 ml	1	12	\$124.90

ANTIEMPAÑANTE LÍQUIDO ANTI FOG 120 ML



Ideal para prevenir que se empañe el visor, casco o goggles, dando mejor visibilidad.

Gracias a su formulación antiniebla y absorción de humedad.

Brinda más comodidad en climas con lluvia o frío.

✓ No daña, ni reseca partes plásticas.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QECM118	Antiempañante Líquido 120 ml	1	20	\$59.50

ABRILLANTADOR



Abrillanta y protege las superficies de plástico, vinil y caucho. Puede ser usado en molduras, llantas, salpicaderas, tableros, puertas y/o cualquier superficie de vinil.

No atrae polvo, ni ataca la pintura y superficies tratadas, devolviéndole su aspecto nuevo.

- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ No mancha y no contiene aceites.
- ✓ Ideal para llantas, asientos de vinil, plásticos y hules.
- ✓ No daña la capa de ozono.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	C	PRECIO
QECM119	Abrillantador en Aerosol 480 ml	1	20	\$183.00